

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 001

**Beliggenhed :** Ålebæk Strand ved Strandgård

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:** 10-08-2004 **Af :** MAV

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** Grøft

**UTM-E :** 720758

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat

**UTM-N :** 6102719

Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Grøftekant syd for Ålebæk Strand, der er undersøgt pga. forekomst af visse arter, der er typiske for overdrev.

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Merian (B),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Prikbladet Perikon  
Mark-Krageklo  
Merian  
Cikorie

Hulkravet Kodriver  
Sød Astragal  
Hvid Snerre  
Vild Løg

Alm. Agermåne  
Kransbørste  
Alm. Knopurt

### Fugle :

#### Sommerfugle :

Engrandøje

*Note : Alm. Farvevandnymfe.*

### Pattedyr :

### Krybdyr og padde :

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 001

---

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Stadshil Banke

Lokalitetsnr. : 002

**Beliggenhed :** Mellem Ålebæk og Ålebæk Strand  
**Areal i ha** 0,0  
**Undersøgt d.:** 10-08-2004 **Af :** MAV  
**Kort :** 1512 II SØ  
**Lokalitetstype** Grøft  
**UTM-E :** 721254  
**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
**UTM-N :** 6102154  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter  
 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter  
 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet  
 3. Vigtig spredningsmæssig betydning  
 4. Biologisk kerneområde  
 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund  
 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde  
 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement  
 8. Særlige fredningsforhold  
 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse  
 10. Rummer kulturminder  
 11. Særlig rekreativ værdi  
 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Grøftekant, der er beskrevet fordi, den så tør og ikke næringsbelastet ud og fordi der vokser langklaset vikke på lokaliteten. Denne lokalitet er formodentlig identisk med beliggenheden af lok. 487a, vor amtet har kendskab til langklaset vikke.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Langklaset Vikke (A),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Korn-Valmue	Blæresmælde	Prikbladet Perikon
Korbær	Glat Hunde-Rose	Alm. Agermåne
Feber-Nellikero	Pære	Slåen
Langklaset Vikke	Gul Fladbælg	Ager-Snerle
Liden Klokke	Hvid Snerre	Blåhat
Rejnfan	Alm. Røllike	Ager-Tidsel
Stor Knopurt	Eng-Gedeskæg	Cikorie
Skov-Stilkaks	Eng-Rottehale	Vild Løg

### Fugle :

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Stadshil Banke

**Lokalitetsnr. :** 002

---

**Sommerfugle :**

Engrandøje

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 003

**Beliggenhed :** Vest for Ålebækgård

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:** 10-08-2004 **Af :** MAV

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** Grøftekant

**UTM-E :** 721789

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6101344

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
3. Vigtig spredningsmæssig betydning
4. Biologisk kerneområde
5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
8. Særlige fredningsforhold
9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
10. Rummer kulturminde
11. Særlig rekreativ værdi
12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Grøftekant, der er beskrevet fordi, den så tør og ikke næringsbelastet ud og fordi der vokser langklaset vikke på lokaliteten.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Langklaset Vikke (A),  
Merian (B),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Skov-Elm	Prikbladet Perikon	Korbær
Glat Hunde-Rose	Alm. Agermåne	Krybende Potentil
Mark-Krageklo	Langklaset Vikke	Alm. Bjørneklo
Ager-Snerle	Merian	Blåhat
Alm. Røllike	Stor Knopurt	Alm. Kongepen
Cikorie	Vild Løg	

### Fugle :

Hvid Vipstjert	Gråspurv	Stillits
----------------	----------	----------

### Sommerfugle :

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :**

**Lokalitetsnr. :** 003

---

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 004

**Beliggenhed :** Syd for Bødkermosen **Areal i ha** 0,0  
**Undersøgt d.:** 10-08-2004 **Af :** MAV **Kort :** 1511 I NØ  
**Lokalitetstype** Grøftkant og grusgrav **UTM-E :** 726258  
**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat **UTM-N :** 6095805  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter  
 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter  
 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet  
 3. Vigtig spredningsmæssig betydning  
 4. Biologisk kerneområde  
 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund  
 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde  
 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement  
 8. Særlige fredningsforhold  
 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse  
 10. Rummer kulturminde  
 11. Særlig rekreativ værdi  
 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Lille grusgrav med tilhørende grøftkant med visse overdrevarsarter, kun grøftkanten er undersøgt.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Merian (B),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Rød-Gran	Stilk-Eg	Grå-Ei
Aften-Pragtstjerne	Blæresmælde	Dusk-Syre
Prikbladet Perikon	Tåmurt	Alm. Dværgløvefod
Slåen	Sand-Lucerne	Hare-Kløver
Smalbladet Vikke	Havtom	Pyrenæisk Storkenæb
Hvas Randfrø	Vild Gulerod	Læge-Oksetunge
Merian	Syren	Mørk Kongelys
Eng-Brandbæger	Alm. Gyldenris	Ager-Tidsel
Cikorie	Toårig Høgeskæg	Vild Løg

### Fugle :

### Sommerfugle :

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :**

**Lokalitetsnr. :** 004

---

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 005

**Beliggenhed :** Ved Bødkermosen

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:** 10-08-2004 **Af :** MAV

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** Grøftkant og græsmark med tidligere grusgrav

**UTM-E :** 726249

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6096073

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Lokaliteten er undersøgt fra vejen i kikkert, men medtaget da en stor bestand af gul evighedsblomst kunne ses. Gulirisk hørt syngende, denne sjældne art kan have ynglet i år omkring Bødkermosen evt. i granerne på denne side af vejen.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Merian (B),  
Due-Skabiose (A),  
Gul Evighedsblomst (B),

Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:  
Gulirisk (V),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Blæresmælde	Dusk-Syre	Prikbladet Perikon
Glat Hunde-Rose	Sand-Lucerne	Alm. Kællingetand
Ager-Snerle	Merian	Gul Snerre
Due-Skabiose	Mark-Bynke	Gul Evighedsblomst
Stor Knopurt	Hunde-Kvik	

**Note :** Grå x hvidpil, Hvid Majrødblade er angivet nær busene (1977).

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :**

**Lokalitetsnr. :** 005

---

**Fugle :**

Gulirisk

**Sommerfugle :**

*Note : Klintoldenborre, sekspletet køllesværmer, metalvinge og Sankthansorm er angivet fra omkring Busene.*

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Grøftekant ved Trsf

Lokalitetsnr. : 006

**Beliggenhed :** Vest for Østermark **Areal i ha** 0,0  
**Undersøgt d.:** 06-08-2004 **Af :** MAV **Kort :** 1512 II SØ  
**Lokalitetstype** Grøftekant **UTM-E :** 715884  
**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat **UTM-N :** 6100978  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter  
 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter  
 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet  
 3. Vigtig spredningsmæssig betydning  
 4. Biologisk kerneområde  
 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund  
 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde  
 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement  
 8. Særlige fredningsforhold  
 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse  
 10. Rummer kulturminde  
 11. Særlig rekreativ værdi  
 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Grøftekant med visse kalkyndende arter. Stor knopurt vokser i albino på lokaliteten.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Merian (B),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Kruset Skræppe	Korbær	Alm. Agermåne
Krybende Potentil	Mirabel	Mark-Krageklo
Vild Kørvel	Pastinak	Ager-Snerle
Merian	Havepest	Gul Snerre
Hvid Snerre	Blåhat	Rejnfan
Alm. Røllike	Ager-Tidsel	Stor Knopurt
Cikorie	Blød Hejre	Draphavre
Vild Løg		

### Fugle :

Ringdue	Sanglærke	Gråspurv
---------	-----------	----------

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Grøftekant ved Trsfs

**Lokalitetsnr. :** 006

---

Tomirisk

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Grøftekant

Lokalitetsnr. : 007

**Beliggenhed :** Østermark

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:** 06-08-2004 **Af :** MAV

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** Grøftekant

**UTM-E :** 716538

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6100983

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
3. Vigtig spredningsmæssig betydning
4. Biologisk kerneområde
5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
8. Særlige fredningsforhold
9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
10. Rummer kultur minder
11. Særlig rekreativ værdi
12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Grøftekant med islet af mindre næringskrævende arter og evt. kalkyndende planter. Seksplettet køllesværmer set på lokaliteten.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Merian (B),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Filtet Hønsetarm	Kruset Skræppe	Prikbladet Perikon
Korbær	Blågrøn Rose	Alm. Agermåne
Engriflet Hvidtjørn	Mirabel	Humle-Sneglebælg
Alm. Kællingetand	Sød Astragal	Hvas Randfrø
Ager-Snerle	Merian	Ask
Tveskægget Ærenpris	Mark-Rødtop	Blåhat
Grå-Bynke	Rejnfan	Alm. Røllike
Horse-Tidsel	Stor Knopurt	Cikorie
Grøn Høgeskæg	Draphavre	

### Fugle :

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Grøftekant

**Lokalitetsnr. :** 007

---

Bysvale

Gulspurv

**Sommerfugle :**

Græsrandøje

Engrandøje

*Note : Sekspletet køllesværmer*

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 008

**Beliggenhed :** Mandemarle

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:** 06-08-2004 **Af :** MAV

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** Stengærde, tomt

**UTM-E :** 723639

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6097021

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

På Stengærde i tilvokset have uden hus/tomt vokser der ager-kohvede. Arten er halvparasit på græs og dyrkes derfor normalt ikke i haver. Forekomsten kan derfor være spontan, ikke mindst når ager-kohvede også findes i nærheden. Der er også haveplanter på stengærdet og tomten.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Merian (B),  
Ager-Kohvede (A),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Moskus-Katost	Hvid Stenurt	Merian
Ager-Kohvede	Stor Knopurt	

*Note : Kugle-tidsel, stokrose og en række dyrkede stenhøjsplanter.*

### Fugle :

### Sommerfugle :

*Note : Sølvhætteugle, Eupethicia sinuosaria (art af dværgmåler meldt flere gange fra Mandemarle, Elaphria venustula, Coenobia rufa (ugle, R) angivet fra Mandemarle, der er muligvis tale om en strejfer.*

### Pattedyr :

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 008

---

Krybdyr og padder :

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Kostenebjerggård

Lokalitetsnr. : 009

**Beliggenhed :** 500 m nord for Hunosø

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:** 12-08-2004 **Af :** MAV

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** Grøftekant

**UTM-E :** 725293

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6099328

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Grøftekant hvor der sås reseda og markfirben på vej tilbage til bilen.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):  
Markfirben (2,4),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

---

### Planter :

Gul Reseda

### Fugle :

### Sommerfugle :

### Pattedyr :

### Krybdyr og padder :

Markfirben

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Kostenebjerggård

**Lokalitetsnr. :** 009

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Sømarkedyssen

Lokalitetsnr. : 010

**Beliggenhed :** Sømarke

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:** 12-08-2004 **Af :** MAV

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** Gravhøj med overdrevarsarter

**UTM-E :** 724051

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6099594

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kultur minder
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Stendysse på gravhøj med overdrevarsarter og grøftkantsflora.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Merian (B),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Prikbladet Perikon  
Glat Hunde-Rose  
Skvalderkål  
Merian  
Hvid Snerre  
Alm. Røllike  
Eng-Gedeskæg  
Ager-Svinemælk

Kornet Stenbræk  
Krybende Potentil  
Alm. Bjørneklo  
Blå-Klokke  
Blåhat  
Stor Knopurt  
Cikorie  
Vild Løg

Hindbær  
Alm. Pimpinelle  
Ager-Snerle  
Gul Snerre  
Rejnfan  
Smalbladet Høgeurt  
Grøn Høgeskæg  
Skov-Løg

## Fugle :

## Sommerfugle :

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Sømarkedyssen

**Lokalitetsnr. :** 010

---

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Grøftekant ml. Ålebæk og Stubberup

**Lokalitetsnr. :** 100

**Beliggenhed :**

**Undersøgt d.:** 06-08-2004 **Af :** SLA

**Lokalitetstype** Grøftekant ved allé med selje-røn

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**Areal i ha** 0,0

**Kort :** 1512 II SØ

**UTM-E :** 721852

**UTM-N :** 6100136

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Grøftekanten er registreret på et ca. 200 m langt stræk på vejen mellem Ålebæk og Stubberup på nordlige side ved en række af selje-røn i alléen.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Blæresmælde	Prikbladet Perikon	Brombær
Krybende Potentil	Selje-Røn	Mark-Krageklo
Humle-Sneglebælg	Rød-Kløver	Alm. Bjørneklo
Vild Gulerod	Gærde-Snerle	Lancet-Vejbred
Hvid Snerre	Alm. Hyld	Rejnfan
Alm. Røllike	Lugtløs Kamille	Ager-Tidsel
Stor Knopurt	Alm. Kongepen	Eng-Gedeskæg
Cikorie	Mælkebøtte	Alm. Rajgræs
Alm. Hundegræs	Blød Hejre	Alm. Kvik
Drophavre	Vild Løg	

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Grøftekant ml. Ålebæk og Stubberup

**Lokalitetsnr. :** 100

---

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Skov langs kysten ved Klintholm Hav **Lokalitetsnr. :** 101

---

**Beliggenhed :** Øst for havnen, langs kysten nedenfor boligområde **Areal i ha** 3,3  
**Undersøgt d.:** 06-08-2004 **Af :** SLA **Kort :** 1511 I NØ  
**Lokalitetstype** Skov **UTM-E :** 722723  
**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat **UTM-N :** 6095122  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Der ligger en smal stribe skov med naturskovspræg. Der går en privat vej på langs igennem området. Der er desuden en tværgående sti fra p-pladsen til stranden. Området anvendes rekreativt, og der er en meget fin sandstand med mange besøgende.

Ved stranden er der et tæt krat af havtorn på en flad strandskrænt.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Strand-Kvik (B),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

---

### Planter :

Landevejs-Poppel	Ribs	Brombær
Feber-Nellikero	Engriflet Hvidtjørn	Alm. Hvidtjørn
Mirabel	Havtorn	Ahorn
Ask	Blåhat	Mark-Bynke
Strand-Malurt	Alm. Røllike	Mælkebøtte
Sand-Star	Marehalm	Strand-Kvik
Draphavre	Vild Løg	

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Skov langs kysten ved Klintholm Hav

**Lokalitetsnr. :** 101

---

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Grøftekant ved Ny Borre Grusgrav

**Lokalitetsnr. :** 102

**Beliggenhed :** Ved hovedlandevej 287 lige øst for Ny Borre

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:** 12-08-2004 **Af :** SLA

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** Grøftekant

**UTM-E :** 721404

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6099239

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
3. Vigtig spredningsmæssig betydning
4. Biologisk kerneområde
5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
8. Særlige fredningsforhold
9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
10. Rummer kulturminde
11. Særlig rekreativ værdi
12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Grøftekant ud mod hovedlandevej tæt på lokalitet 419 (Ny Borre grusgrav).

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Merian (B),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Ager-Padderok	Blæresmælde	Brombær
Korbær	Foder-Lucerne	Gul Kløver
Alm. Kællingetand	Ager-Snerle	Merian
Lancet-Vejbred	Gul Snerre	Hvid Snerre
Rejnfan	Alm. Røllike	Ager-Tidsel
Stor Knopurt	Cikorie	Draphavre
Alm. Hvene		

### Fugle :

### Sommerfugle :

### Pattedyr :

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Grøftekant ved Ny Borre Grusgrav

**Lokalitetsnr. :** 102

---

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Grøftekant ved lokalitet 337

Lokalitetsnr. : 103

**Beliggenhed :** Ved Ulvshale-Stege-vejen nær Luddeholme

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:** 18-08-2004 **Af :** SLA

**Kort :** 1512 II SV

**Lokalitetstype** Grøftekant

**UTM-E :** 710150

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6100980

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Lavtvoksende grøftekantsvegetation, hvor der både er en asfaltvej med lav trafik og cykelsti.

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Ager-Padderok	Rynket Rose	Krybende Potentil
Alm. Kællingetand	Lancet-Vejbred	Hvid Snerre
Rejnfan	Alm. Røllike	Alm. Kongepen
Cikorie	Mælkebøtte	Alm. Rajgræs

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padde :**

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Grøftekant ved lokalitet 337

**Lokalitetsnr. :** 103

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Stege Nor

Lokalitetsnr. : 320a

**Beliggenhed :** I umiddelbar nærhed af Stege

**Areal i ha** 569,2

**Undersøgt d.:**

**Af :**

**Kort :** 1512 II SV

**Lokalitetstype**

**UTM-E :** 714340

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat

**UTM-N :** 6098559

Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

**Planter :**

Strand-Rødtop

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Stege Nor

Lokalitetsnr. : 320a

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 322a

**Beliggenhed :**

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:**

**Af :**

**Kort :** 1512 II SV

**Lokalitetstype**

**UTM-E :** 711154

**Fredningsstatus**

- §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6099204

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
3. Vigtig spredningsmæssig betydning
4. Biologisk kerneområde
5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
8. Særlige fredningsforhold
9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
10. Rummer kulturminde
11. Særlig rekreativ værdi
12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Vikken er angivet fra grøft øst for Stege.

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Langklaset Vikke (A),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

**Planter :**

Langklaset Vikke

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 322a

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Mose ved Sneglehøj

Lokalitetsnr. : 327

**Beliggenhed :** 2 km øst for Stege

**Areal i ha** 0,4

**Undersøgt d.:** 18-08-2004 **Af :** SLA ,amt

**Kort :** 1512 II SV

**Lokalitetstype** §3 mose

**UTM-E :** 712542

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6099520

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Lille moseområde tæt på beboelse og have. Der går markdræn ned til mosen, og der er en brønd. Ifølge ejeren løber fra mosen til det store afvandede areal nord for Maglemose.

Iflg. ejer er der frøer i nygravet vandhul hos naboen, men der er ikke så mange frøer på denne lokalitet.

Vandhullet i moselokaliteten blev rensat op i 1980'erne, men nu er det temmelig tilgroet.

Påvirket af næringsstoffer.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Bånd-Pil	Grå-Pil	Brombær
Bittersød Natskygge	Gærde-Snerle	Kær-Galtetand
Burre-Snerre	Alm. Hylde	Kær-Star
Alm. Kvik	Grenet Pindsvineknap	Bredbladet Dunhammer

### Fugle :

Musvit

### Sommerfugle :

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Mose ved Sneglehøj

**Lokalitetsnr. :** 327

---

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 332

**Beliggenhed :**

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:**

**Af :** SNL (amt)

**Kort :** 1512 II SV

**Lokalitetstype** §3 sø

**UTM-E :** 713920

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6099169

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
3. Vigtig spredningsmæssig betydning
4. Biologisk kerneområde
5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
8. Særlige fredningsforhold
9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
10. Rummer kulturminde
11. Særlig rekreativ værdi
12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Eng-guldstjerne og Ager-guldstjerne er begge fundet i mængder ved Keldby Kirke.

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Eng-Guldstjerne (R),  
Ager-Guldstjerne (A),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

**Planter :**

Eng-Guldstjerne

Ager-Guldstjerne

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 332

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Slotshøj

Lokalitetsnr. : 334

**Beliggenhed :** N for Keldbylille; Ø for Keldby

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:** **Af :** SNL (amt)

**Kort :** 1512 II SV

**Lokalitetstype** §3 sø

**UTM-E :** 714990

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6098667

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Langklaset Vikke (A),  
Knopnelleke (R),  
Blågrå Siv (B),  
Vild Selleri (R),  
Samel (A),

Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):  
Markfirben (2,4),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

- \* Knopnelleke Samel \* Langklaset Vikke
- \* Vild Selleri \* Strand-Rødtop \* Blågrå Siv

**Note :** Følgende arter er fundet v. Stege Nor; Blågrå Siv, Langklaset Vikke, Vild Selleri, Strand-Rødtop, samel Knopnelleke er fundet ved Lillehøj

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Slotshøj

**Lokalitetsnr. :** 334

---

## **Krybdyr og padder :**

\* Markfirben

## **Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Mose ved Traneholt

Lokalitetsnr. : 337

**Beliggenhed :** På vejen fra Stege til Ulvshale, v. Luddeholme  
**Undersøgt d.:** 18-08-2004 **Af :** SLA (COWI)/SNL (amt)  
**Lokalitetstype** §3 mose  
**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**Areal i ha** 1,6  
**Kort :** 1512 II SV  
**UTM-E :** 710313  
**UTM-N :** 6101275

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter  
 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter  
 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet  
 3. Vigtig spredningsmæssig betydning  
 4. Biologisk kerneområde  
 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund  
 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde  
 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement  
 8. Særlige fredningsforhold  
 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse  
 10. Rummer kulturminde  
 11. Særlig rekreativ værdi  
 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Lille mose, som ligger ud til Ulvshale-Stegevejen på dyrket areal. Mod vest ligger store græssede strandengsområder (Luddeholme).

Ser ud til at være tilgroet/tilplantet i bånd-pil og alm. kvik samt lodden dueurt. Det virker ret tørt.

Nogle steder pletter helt domineret af strand-kogleaks.

Lokaliteten virker næringspåvirket og indeholder ingen særlige biologiske kvaliteter udover at indgå i spredningskorridorerne i området.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Stor Nælde	Hvidmelet Gåsefod	Kruset Skræppe
Vand-Pileurt	Bånd-Pil	Gåse-Potentil
Lådden Dueurt	Gærde-Snerle	Alm. Hanekro
Strand-Kogleaks	Eng-Rapgræs	Alm. Kvik
Kryb-Hvene		

### Fugle :

Landsvale	Rørspurv
-----------	----------

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Mose ved Traneholt

**Lokalitetsnr. :** 337

---

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Spejlsby Gadekær

Lokalitetsnr. : 345

**Beliggenhed :** Spejlsby

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:** 06-08-2004 **Af :** MAV

**Kort :** 1512 II SV

**Lokalitetstype** §3 sø

**UTM-E :** 712765

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6101454

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
3. Vigtig spredningsmæssig betydning
4. Biologisk kerneområde
5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
8. Særlige fredningsforhold
9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
10. Rummer kulturminde
11. Særlig rekreativ værdi
12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Lille gadekær, der har været oprenset og har en rimelig vandkvalitet med mange vandplanter, men også med begyndende problemer med trådalger. Gadekæret plejes af beboerforeningen, men der tilføres næringsstoffer fra omliggende marker gennem en lille grøft i den SV del af vandhullet.

Her yngler grøn frø, blichøne, gråand og grønbenet rørhøne.

En lokal oplyser at der sandsynligvis også er vandrikse.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E, V, R,) eller gullistede (X) krybdyr og padder er fundet på lokaliteten:  
Grøn frø (X),

Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):  
Grøn frø (5),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

## Planter :

Hvid Åkande

Nøgle-Skræppe

Vand-Pileurt

Vand-Mynte

Vejbred-Skeblad

Svømmende Vandaks

Strand-Kogleaks

Eng-Rævehale

Tagrør

Liden Andemad

**Note :** Troid-pil.

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Spejlsby Gadekær

**Lokalitetsnr. :** 345

---

**Fugle :**

Fiskehejre

Gråand

Vandrikse

Grønbenet Rørhøne

Blishøne

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

Grøn frø

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Maglemose

Lokalitetsnr. : 357

**Beliggenhed :** 2 km øst for Udby

**Areal i ha** 0,9

**Undersøgt d.:** 09-09-2004 **Af :** SLA (COWI)/SNL (amt)

**Kort :** 1512 II SV

**Lokalitetstype** §3 sø

**UTM-E :** 713785

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6100950

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Maglemose er et tidligere stort vådområde, hvor der i dag går en bred afvandingsgrøft igennem. Området pumpes, og vandet løber ud i grøften forbi Ridefoged Lukke til Sillebroslukker og ud i havet. Afvandingen er sket i ejernes bedsteforældres tid, det må være i starten af 1900-tallet (?).

Jorden er i dag anvendt til konventionel landbrugsdrift med årlig omdrift af arealerne.

Der er enkelte småbiotoper tilbage i områder som f.eks. vandhuller og lidt beplantning samt en del levende hegn.

Der er også braklagt nogle arealer rundt om de undersøgte små lokaliteter (357, 358 og 609), som er registreret samlet på dette skema. De braklagte arealer er i en 5-årig ordning. Dele af området er forpaktet ud.

Vandhullerne har lidt ringe vandkvalitet med grønalg pga. de mange ænder og fodringen.

Ejerne har samme dag observeret 4 trækkende storke på marken i Maglemose.

357: Lille vandhul med åkander.

358: Lille vandhul med en del vildænder - der fodres.

609: Lokaliteten består af en plantning med pil, der oprindeligt var tænkt som pileflets-materiale, men nu er groet noget i vejret.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Maglemose

Lokalitetsnr. : 357

---

## Planter :

Hvid Åkande

Vorte-Birk

Bånd-Pil

Sølv-Poppel

Lådden Dueurt

Rørgræs

Bredbladet Dunhammer

## Fugle :

Gråand

Fasan

Nattergal

Gråkrage

## Sommerfugle :

## Pattedyr :

## Krybdyr og padder :

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Sillebroslukker strand

Lokalitetsnr. : 366

**Beliggenhed :** N for Spejlsby

**Areal i ha** 14,6

**Undersøgt d.:** 15-08-2004 **Af :** MAV

**Kort :** 1512 II SV

**Lokalitetstype** §3 strandeng

**UTM-E :** 713182

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6103042

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminder
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Lokalitet nr. 366 er slået sammen med lokaliteterne 610, 614 og 468.

366 og 468 er strandoverdrev mens 610 og 614 er to smalle bræmmer af plantede træer (Østrigsk Fyr og Hestekastanie).

Jorden er sandet men ligger oven på et lag af ler/humus, dette forklarer at der kan gro hestekastanie opad et strandoverdrev. Ligeledes var der et enkelt sted skovbundsplanter under rynket rose, fordi sandet her var opblandet med humus.

Arealerne går fra sandstrand over en lav klit (ca. 1 m høj over i egentligt strandoverdrev). Overalt (med de ovenfor nævnte undtagelser) dominerer tørketilpassede arter, der kræver meget næringsfattige vilkår.

Dominerende arter i klit/strandoverdrev omfatter forskellige græsser (bl.a. hjælme), sand-frøstjerne (lokalt udbredt i Danmark) og især rynket rose, der flere steder udgør et problem ved helt at kvæle den naturlige vegetation. Der blev også fundet enkelte eksemplarer af kæmpebjørneklo.

På sandstranden ses f.eks. strandarve og sodaurt og i tangopskylsområder er der mange mælder.

Af usædvanlige arter sås følgende:

Der er et par bestande af filtet hestehov og andre usædvanlige arter udgøres af farvevæjd, der er hyppigst i den østlige del. Strandmandstro, der voksede i få eksemplarer (to blev set, men der kan være flere, arten er ikke kendt fra Nordmøn uden for Ulvshale). Desuden voksede her gul evighedsblomst, der er lokalt udbredt i Danmark, på stranden sås en enkelt gruppe, Merian en anden lokal art er vidt udbredt på hele Møn. Due-skabiose, der er ualmindelig i Danmark, ses flere steder på Møn og vokser hist og her langs stranden ved Nordfelt. Strandkål (der er lokalt udbredt) ses også hist og her langs stranden. Sand-rottehale (også lokalt udbredt) sås i et par bestande, Rød Kornel (lokal) er muligvis plantet, Engelsk Kokleare (der er ualmindelig sås hist og her) Kortstillet Filt-Rose (lokal) vokser især i den østlige del af lokaliteten.

Stranden benyttes af badegæster, dog mest i den vestlige del, hvortil man kan komme via vejen til Klosterskovgård.

Bortset fra problemer med Rynket Rose (og i mindre grad kæmpe-bjørneklo) er lokaliteten i god stand og er en værdifuld lokalitet, med mange biotopstypiske og ualmindelige arter. Besigtigelse foregik i selskab med ejeren. Der er suppleret med oplysninger om forekomst af bl.a. hugorm.

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Sillebroslukker strand

Lokalitetsnr. : 366

Film og foto nr.:

Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:

Merian (B),  
Sand-Frøstjerne (B),  
Due-Skabiose (A),  
Rød Kornel (B),  
Sand-Rottehale (B),  
Strandkål (B),  
Filtet Hestehov (R),  
Kortstilket Filt-Rose (B),  
Gul Evighedsblomst (B),  
Engelsk Kokleare (A),  
Farve-Vajd (R),

Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):  
Markfirben (2,4),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Ager-Padderok	Bjerg-Fyr	Østrigsk Fyr
Sand-Frøstjerne	Gærde-Valmue	Stor Nælde
Stilk-Eg	Vorte-Birk	Femhannet Hønsetarm
Alm. Fuglegræs	Strandarve	Markarve
Strand-Mælde	Svine-Mælde	Sodaurt
Kruset Skræppe	Dusk-Syre	Fersken-Pileurt
Engelskgræs	Bånd-Pil	Selje-Pil
Grå-Pil	Landevejs-Poppel	Engelsk Kokleare
Strandkål	Strandsennep	Farve-Vajd
* Bidende Stenurt	Brombær	Korbær
Blågrøn Rose	Glat Hunde-Rose	Kortstilket Filt-Rose
Rynket Rose	Tormentil	Engriflet Hvidtjørn
Fugle-Kirsebær	Slåen	Gyvel
Hare-Kløver	Gul Kløver	Muse-Vikke
Tofrøet Vikke	Strand-Fladbælg	Gederams
Glat Dueurt	Havtorn	Rød Kornel
Bened	Vrietorn	Hestekastanie
Navr	Blød Storkenæb	Hejrenæb
Vild Kørvel	Kæmpe-Bjørneklo	Bittersød Natskygge
Slangehoved	Læge-Oksetunge	Kær-Galtetand
Merian	Bredbladet Timian	Lancet-Vejbred
Ask	Alm. Torskemund	Blå-Klokke
* Blåmunke	Gul Snerre	Hvid Snerre
Skovmærke	Alm. Hyld	Due-Skabiose
* Mark-Bynke	Grå-Bynke	Rejnfan
Alm. Røllike	Filtet Hestehov	Følfod
Klæbrig Brandbæger	Alm. Gyldenris	Bitter Bakkestjerne
Gul Evighedsblomst	Filtet Burre	Kruset Tidsel



# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Engen ved Gammeltoftegård

**Lokalitetsnr. :** 371

**Beliggenhed :** Ved Hovedskov, nær Hegnede Strand

**Areal i ha** 2,3

**Undersøgt d.:** 09-09-2004 **Af :** SLA (COWI)/SNL (amt)

**Kort :** 1512 II SV

**Lokalitetstype** §3 sø og fersk eng

**UTM-E :** 712091

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6102549

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminder
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Engen er en kulturesseng, som græsses af 5 kvier. Engen ligger op ad skoven ved Gammeltoftegård og er mod øst flankeret af levende hegn med eg, hyld, hvidtjørn. På engen er der et vandingshul, som er helt lysåbent og er et godt levested for padder. Der blev set mange eksemplarer af grøn frø.

Der gødskes noget på engen, som er domineret af kulturgræsser.

Op mod skoven ligger der et større vandhul i den nordlige del af engen (virker nygravet). Det var fyldt af grønne frøer i alle aldre.

En del af de tilstødende arealer ligger brak op mod sommerhusområdet. Syd for engen er der en smal strimmel med majs, der fungerer som vildtuger. Der er fasanopdræt ved lokaliteten.

Vandkvaliteten i de to vandhuller virker ret god - der er klart lidt brunvand vand, hvor man kan se bunden. Der vokser en del andemad.

## Film og foto nr.:

### Fotobeskrivelse:

### Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E, V, R,) eller gullistede (X) krybdyr og padder er fundet på lokaliteten:  
Grøn frø (X),

Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):  
Grøn frø (5),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Engen ved Gammeltoftegård

**Lokalitetsnr. :** 371

---

## **Planter :**

Lav Ranunkel  
Vand-Pileurt  
Horse-Tidsel  
Lyse-Siv  
Alm. Rajgræs  
Kryb-Hvene  
Smalbladet Dunhammer

Stor Nælde  
Rynket Rose  
Mælkebøtte  
Håret Star  
Eng-Rapgræs  
Rørgræs  
Liden Andemad

Kruset Skræppe  
Vild Kørvel  
Svømmende Vandaks  
Rød Svingel  
Draphavre  
Grenet Pindsvineknop

## **Fugle :**

### **Sommerfugle :**

### **Pattedyr :**

### **Krybdyr og padder :**

Grøn frø

## **Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Elmelunde Kirke

Lokalitetsnr. : 404a

**Beliggenhed :** Elmelunde

**Areal i ha** 0,2

**Undersøgt d.:**

**Af :**

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** Kirkegård

**UTM-E :** 717679

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat

**UTM-N :** 6099735

Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Mod SV er der mange Ager-guldstjerne

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Ager-Guldstjerne (A),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

---

### Planter :

Ager-Guldstjerne

### Fugle :

### Sommerfugle :

### Pattedyr :

### Krybdyr og padder :

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Elmelunde Kirke

**Lokalitetsnr. :** 404a

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Sø og mose ved Elmelunde

**Lokalitetsnr. :** 406

**Beliggenhed :** 1/2 km nord for Elmelunde

**Areal i ha** 1,9

**Undersøgt d.:** 09-09-2004 **Af :** SLA (COWI)/SNL (amt)

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** §3 sø

**UTM-E :** 717982

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6100239

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

To søer og mose i dalsænkning. Arter som vorte-birk, grå-pil og tagrør dominerer.

Der er meget ufremkommeligt og vådt på lokaliteten, der må modtage meget tilstrømmende vand fra de omgivne arealer. Lokaliteten er omgivet af arealer med vedvarende græs.

Der foregår fodring af ænder ved den østligste sø, og området udnyttes til jagt.

Mange svaler fouragerer over søen.

Mosen imellem de to søer virker noget steder som braklagt tør mark, andre steder med højt voksende skovsump og rørsump.

Der er plantet gran nogle steder.

Vandkvaliteten i søerne virker ikke særligt god - plumret vand pga. andefodring.

Lokaliteten virker som om den får lov til at passe sig selv; der er mange gode moseplanter og et rigt småfugleliv. Derfor får den klassifikation svagt påvirket naturområde, selvom jagtinteresserne påvirker søernes vandkvalitet pga. andefodring.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Dynd-Padderok

Hvid-Gran

Lav Ranunkel

Stor Nælde

Vorte-Birk

Rød-Ei

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Sø og mose ved Elmelunde

**Lokalitetsnr. :** 406

---

Vand-Skræppe  
Alm. Fredløs  
Kattehale  
Bredbladet Mærke  
Vand-Mynte  
Top-Star  
Tagrør  
Liden Andemad

Bånd-Pil  
Rynket Rose  
Lådden Dueurt  
Angelik  
Alm. Hyld  
Mose-Bunke  
Bredbladet Dunhammer  
Gul Iris

Grå-Pil  
Mirabel  
Skvalderkål  
Bittersød Natskygge  
Lyse-Siv  
Rørgræs  
Smalbladet Dunhammer

**Fugle :**

Blishøne  
Bogfinke

Landsvale

Bysvale

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Birkemose

Lokalitetsnr. : 407

**Beliggenhed :** 1 km syd for Elmelunde

**Areal i ha** 2,4

**Undersøgt d.:** 18-08-2004 **Af :** SLA (COWI)/SNL (amt)

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** §3 sø og mose

**UTM-E :** 718115

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6098949

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Birkemose er en lokalitet med vandhul, græssede enge og mose med rørsump og gråpilesump. Lokaliteten ligger omgivet af dyrkede kornmarker. Der har tidligere været fisk i søen iflg. Nabo.

Der er jagtinteresser i området. Der er etableret høchsitz til jagt.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R) eller gullistede (X,A) pattedyr er fundet på lokaliteten:  
Hare (X),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Lav Ranunkel	Bidende Ranunkel	Stor Nælde
Rød-EI	Kruset Skræppe	Bånd-Pil
Grå-Pil	Krybende Potentil	Kattehale
Lådden Dueurt	Vild Kørvel	Skvalderkål
Sværtøvæld	Burre-Snerre	Rejnfan
Ager-Tidsel	Ager-Svinemælk	Mælkebøtte
Tudse-Siv	Alm. Sumpstrå	Håret Star
Kær-Star	Toradet Star	Rød Svingel
Alm. Kvik	Fløjlsgæs	Tagrør

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Birkemose

**Lokalitetsnr. :** 407

---

Gul Iris

**Fugle :**

Fasan

Blishøne

Gulspurv

Bomlærke

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

Hare

Rådyr

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Mose ved Stavrebjerggård

Lokalitetsnr. : 411

**Beliggenhed :** 1 km vest for Nørreby

**Areal i ha** 0,5

**Undersøgt d.:** 12-08-2004 **Af :** SLA (COWI)/SNL (amt)

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** §3 mose

**UTM-E :** 718901

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6100191

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Der ligger en mose langs lille asfalteret vej, der ender blindt. Lokaliteten består af en tilgroet pilesump. Da denne lokalitet ikke oprindeligt er udpeget som lokalitet, vi gerne ville se, har vi ikke søgt om adgang til området. Lokaliteten er derfor besigtiget fra vejen.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Stor Nælde	Vorte-Birk	Bånd-Pil
Grå-Pil	Alm. Hvidtjørn	Kattehale
Lådden Dueurt	Alm. Hylde	Fliget Brøndsel
Kruset Tidsel	Ager-Tidsel	Bredbladet Dunhammer

### Fugle :

### Sommerfugle :

### Pattedyr :

### Krybdyr og padde :

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Mose ved Stavrebjerggård

**Lokalitetsnr. :** 411

---

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Borre Kirke

Lokalitetsnr. : 413a

**Beliggenhed :** Borre

**Areal i ha** 0,6

**Undersøgt d.:**

**Af :**

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** Kirkegård

**UTM-E :** 720577

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat

**UTM-N :** 6099941

Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Et blomstrende eksemplar af Ager-guldstjerne.

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Ager-Guldstjerne (A),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

**Planter :**

Ager-Guldstjerne

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Borre Kirke

**Lokalitetsnr. :** 413a

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Søer ved Ny Borre

Lokalitetsnr. : 416

**Beliggenhed :** I den sydlige udkant af Ny Borre langs vejen

**Areal i ha** 1,4

**Undersøgt d.:** 12-08-2004 **Af :** SLA (COWI)/SNL (amt)

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** §3 sø

**UTM-E :** 721268

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6099003

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabslement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Langs landevejen mellem Ny Borre og Busemarke Mose ligger to søer i en lavning i terrænet (lokalitet 416 og 417). Den sydligste sø anvendes til put-and-take-sø med en enkelt andeø i midten. Den anden sø ligger i tilknytning til privat have.

Søen til put-and-take er omgivet af gedegræsset kulturgræsmark og kornmark.

Der holder et svanepar til med 4 unger ved søen. Der er mange grønalger i søen. Langs bredderne er der traditionel slået græsplæne samt hegn af rynket rose.

Der er ikke udarbejdet detaljeret artsliste for lokaliteten.

Insekter: Snegleblødvinge (V)

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Tagrør

### Fugle :

Knopsvane

Blishøne

### Sommerfugle :

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Søer ved Ny Borre

**Lokalitetsnr. :** 416

---

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Ny Borre Grusgrav

Lokalitetsnr. : 419

**Beliggenhed :** Lige øst for Ny Borre

**Areal i ha** 0,6

**Undersøgt d.:** 12-08-2004 **Af :** SLA (COWI)/SNL (amt)

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** §3 sø

**UTM-E :** 721378

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6099380

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Aktivt grusgravsområde med sø i bunden. Der er hvidgranplantage i den østlige del.

Området har stort potentiale ved en efterbehandling at blive genskabt som artsrigt overdrev med kalkyndende arter.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:

Merian (B),  
Nikkende Limurt (B),  
Langklaset Vikke (A),

Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):  
Markfirben (2,4),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Ager-Padderok	Korn-Valmue	* Nikkende Limurt
Blæresmælde	Alm. Sæbeurt	Bævreasp
Alm. Agermåne	Foder-Lucerne	Humle-Sneglebælg
Hvid Stenkløver	Gul Kløver	Rød-Kløver
* Langklaset Vikke	Havtom	Kæmpe-Bjørneklo

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Ny Borre Grusgrav

**Lokalitetsnr. :** 419

---

Vild Gulerod

Slangehoved

Merian

Lancet-Vejbred

Grå-Bynke

Rejnfan

Alm. Røllike

Følfod

Alm. Gyldenris

Bitter Bakkestjerne

Sump-Evighedsblomst

Ager-Tidsel

Fåre-Svingel

*Note :* Langklaset Vikke fundet vejkant mellem Borre og Magleby

## **Fugle :**

\* Digesvale

## **Sommerfugle :**

*Note :* Ruderat-kuglebærerflue, Snegleblødvinge er angivet fra Ny Borre, lever i gamle råstofgrave.

## **Pattedyr :**

## **Krybdyr og padder :**

\* Markfirben

*Note :* Lokalitet: grusgrav ved Mandehøje

## **Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Klinebjerg

Lokalitetsnr. : 421

**Beliggenhed :** 1 km ØNØ for Ålebæk

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:** 10-08-2004 **Af :** MAV

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** §3 overdrev

**UTM-E :** 722401

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6100352

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Tilplantet jagtremise med bl.a. rødgran og fjeldribs samt andre planter fra hedeselskabets varesortiment. Der opdrættes fasaner på lokaliteten og der er også mange tidsler og ret lidt overdrevspræg. Granerne er ca. 2,5 m høje. B-arten dunet gedebled, en lokalt udbredt plantearter, der dog er almindelig på Møn, er plantet på denne lokalitet.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Dunet Gedebled (B),  
Rød Kornel (B),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Rød-Gran	Stor Nælde	Grå-El
Butbladet Skræppe	Fjeld-Ribs	Glat Hunde-Rose
Rynket Rose	Engriflet Hvidtjørn	Alm. Hæg
Glansbladet Hæg	Slåen	Gyvel
Havtorn	Rød Kornel	Kløftet Storkenæb
Burre-Snerre	Alm. Hylde	Dunet Gedebled
Alm. Snebær	Hvid Okseøjle	Rejnfan
Rød Hestehov	Kruset Tidsel	Ager-Tidsel

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Klinebjerg

Lokalitetsnr. : 421

---

Alm. Kvik

## Fugle :

Ringdue

Tornsanger

Gråkrage

Grønirisk

Tornirisk

Gulspurv

## Sommerfugle :

## Pattedyr :

## Krybdyr og padder :

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Magleby Kirke

Lokalitetsnr. : 426a

**Beliggenhed :** Magleby

**Areal i ha** 1,2

**Undersøgt d.:**

**Af :**

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** Kirkegård

**UTM-E :** 723039

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat

**UTM-N :** 6098724

Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Ager-guldstjerne vokser sparsomt på kirkegården.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Ager-Guldstjerne (A),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

---

### Planter :

Ager-Guldstjerne

### Fugle :

### Sommerfugle :

### Pattedyr :

### Krybdyr og padder :

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Magleby Kirke

**Lokalitetsnr. :** 426a

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 426b

**Beliggenhed :** Umiddelbart vest for Magleby ved amtsvejen

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:**

**Af :**

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** Grøft

**UTM-E :** 723455

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat

**UTM-N :** 6098941

Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Langklaset Vikke (A),

## Artsliste :

*I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.*

**Planter :**

Langklaset Vikke

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 426b

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Sortsø

Lokalitetsnr. : 429a

**Beliggenhed :** 2 km V for Liselund

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:**

**Af :**

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** Sø

**UTM-E :** 724023

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat

**UTM-N :** 6100377

Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Sortsø er dannet som et jordfaldshul ved sammensynkning i kalkundergrunden. Søen har afløb i det nordvestlige hjørne via det rørlagte Lilleskov Vandløb til Lilleskovgård Sø.

Der bliver udsat og fodret ænder. Søen ejes af Liselund Gods.

Sortsø er målsat til B-målsætning i Regionplan 1994-2005. Søen har kun opfyldt sin målsætning i 1985, da den blev bedømt ved den dagældende recipientkvalitetsplans ikrafttræden

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Vand-Skræppe

Lådden Dueurt

Gifftyde

Bredbladet Mærke

Alm. Skjolddrager

Sværtevæld

Vand-Mynte

Hjortetrøst

Tagrør

Bredbladet Dunhammer

Smalbladet Dunhammer

### Fugle :

### Sommerfugle :

### Pattedyr :

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Sortsø

**Lokalitetsnr. :** 429a

---

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Høje Tørvemose

Lokalitetsnr. : 430

**Beliggenhed :** S for Liselund

**Areal i ha** 0,8

**Undersøgt d.:**

**Af :** SNL (amt)

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** §3 sø

**UTM-E :** 724869

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6100179

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
3. Vigtig spredningsmæssig betydning
4. Biologisk kerneområde
5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
8. Særlige fredningsforhold
9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
10. Rummer kulturminde
11. Særlig rekreativ værdi
12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Høje Tørvemose er en lille, relativt dyb sø, der ejes af Liselund Gods. Søen er dannet ved sammensynkning af kalkundergrunden. Navnet antyder, at der har været gravet tørv engang. Der udsættes og fodres ænder i søen

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Brudelys (B),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Vand-Skræppe	Vand-Pileurt	Alm. Fredløs
Alm. Mjødurt	* Kattehale	* Lådden Dueurt
Bittersød Natskygge	* Sværtevæld	Vand-Mynte
* Hjortetrøst	* Brudelys	Manna-Sødgræs
* Tagrør	Grenet Pindsvineknop	* Smalbladet Dunhammer
* Gul Iris		

### Fugle :

### Sommerfugle :

### Pattedyr :

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Høje Tørvemose

**Lokalitetsnr. :** 430

---

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 431

**Beliggenhed :**

**Undersøgt d.:** 12-08-2004 **Af :** MAV

**Lokalitetstype** §3 mose

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**Areal i ha** 3,5

**Kort :** 1512 II SØ

**UTM-E :** 724970

**UTM-N :** 6099714

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabslement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kultur minder
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Mose med sø omgivet af fugtigbundsvegetation. Både sø og omgivelserne ser meget næringspåvirket ud. Desuden virker der som om jorden har været omlagt inden for de senere år, da planterne ses i større plamager og mindre opblandet.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Vinget Perikon (B),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Kær-Padderok	Gul Åkande	Lav Ranunkel
Tigger-Ranunkel	Stor Nælde	Alm. Hønsetarm
Kruset Skræppe	Vinget Perikon	Grå-Pil
Alm. Fredløs	Gåse-Potentil	Kær-Dueurt
Lådden Dueurt	Angelik	Eng-Forglemmigej
Vand-Mynte	Tykbladet Ærenpris	Hjortetrøst
Fliget Brøndsel	Lugtløs Kamille	Horse-Tidsel
Ager-Tidsel	Ager-Svinemælk	Glanskapslet Siv
Tudse-Siv	Alm. Sumpstrå	Blære-Star

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :**

**Lokalitetsnr. :** 431

---

Alm. Rajgræs

Manna-Sødgræs

Kryb-Hvene

Alm. Hvene

Eng-Rottehale

Eng-Rævehale

Rørgræs

Tagrør

Grenet Pindsvineknop

Bredbladet Dunhammer

*Note : Kæmpe-støvbold*

## **Fugle :**

Gråand

Tårnfalk

Sølvmåge

Digesvale

Landsvale

Sortkrage

Gråkrage

Stær

Tornirisk

## **Sommerfugle :**

Almindelig blåfugl

*Note : Pyrausta aurata*

## **Pattedyr :**

Ræv

## **Krybdyr og padder :**

## **Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 436

**Beliggenhed :**

**Areal i ha** 2,4

**Undersøgt d.:**

**Af :** SNL (amt)

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** §3 sø

**UTM-E :** 725217

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6100035

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Blågrå Siv (B),

## Artsliste :

*I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.*

**Planter :**

Blågrå Siv

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 436

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Huno sø (Hune sø)

Lokalitetsnr. : 437

**Beliggenhed :**

**Areal i ha** 6,3

**Undersøgt d.:**

**Af :** SNL (amt)

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** §3 sø

**UTM-E :** 725384

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6098869

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Huno Sø er en af 'Høje Møn-søerne' beliggende i det højtliggende bagland til Møns Klint og ejes af Klintholm Gods. Søen er jordfaldshul, dannet ved indsynkning af kalkundergrunden. Der er ingen tilløb til Huno Sø, hverken fra Aborre Sø eller St. Gedde Sø (de andre to 'Høje Møn-søer') Der er dog en stor sandsynlighed for, at der er forbindelse mellem søerne via grundvandet.

I 1989 blev der oprettet Put & Take-fiskeri i Hunø Sø

Søen er målsat som særligt naturvidenskabeligt interesseområde (A1) og som badevand (A2) og har stor rekreativ værdi.

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

*Note :* Svampe: pigget fluesvamp, Busk-frynsesvamp, Rod-røhat, kobberrød lakporesvamp, Tomentella lateritia.

### Fugle :

\* Toppet Lappedykker  
Troidand

Fiskehejre

Gråand

### Sommerfugle :

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Huno sø (Hune sø)

**Lokalitetsnr. :** 437

---

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Hunosøgård

Lokalitetsnr. : 437a

## Beliggenhed :

Undersøgt d.: 12-08-2004 Af : MAV

Lokalitetstype Eng og skov

Fredningsstatus  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

Areal i ha 6,1

Kort : 1512 II SØ

UTM-E : 725315

UTM-N : 6098830

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabslement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Skoven omkring Hunosø er flere steder morbundspræget, men mest muldbund.

Der vokser mange gamle bøgetræer og også nogle meget gamle bævreasp. Forvildet i nærheden af vandrehjemmet ses storbladet røllike. Hunosø ser ret næringsrig ud med grønligt vand. Vandplantefloraen er ikke undersøgt.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:

Bjerg-Ærenpris (B),  
Fladkravet Kodriver (B),  
Svensk Øjentrøst (R),  
Dunet Gedeblad (B),  
Blå Anemone (B),  
Dansk Ingefær (B),  
Druemunke (B),  
Storblomstret Hullæbe (V),  
Rød Kornel (B),  
Glat Hullæbe (A),  
Skov-Høgeurt (B),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

## Planter :

Fjerbregne	Alm. Mangeløv	Smalbladet Mangeløv
Gul Åkande	Druemunke	Blå Anemone

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Hunosøgård

Lokalitetsnr. : 437a

Skov-Elm	Stor Nælde	Bøg
Rød-El	Hassel	Skarpbladet Fladstjerne
Butbladet Skræppe	Skov-Skræppe	Prikbladet Perikon
Hunde-Viol	Bævreasp	Fladkravet Kodriver
Alm. Fredløs	Fjeld-Ribs	Ribs
Brombær	Hindbær	Korbær
Rynket Rose	Feber-Nellikerod	Alm. Røn
Alm. Hvidtjørn	Alm. Hæg	Fugle-Kirsebær
Slåen	Gederams	Glat Dueurt
Dunet Steffensurt	Rød Kornel	Alm. Bingelurt
Vrietorn	Navr	Ahorn
Skovsyre	Stinkende Storkenæb	Vedbend
Sanikel	Vild Kørvel	Skvalderkål
Angelik	Bittersød Natskygge	Alm. Skjolddrager
Alm. Brunelle	Skov-Galtetand	Vand-Mynte
Glat Vejbred	Ask	Knoldet Brunrod
Læge-Ærenpris	Bjerg-Ærenpris	Tykbladet Ærenpris
Tveskægget Ærenpris	* Svensk Øjentrøst	Nælde-Klokke
Burre-Snerre	Skovmærke	Alm. Hyl
Kvalkved	Dunet Gedeblad	Alm. Gedeblad
Alm. Snebær	Rejnfan	Følfod
Alm. Gyldenris	Filtet Burre	Horse-Tidsel
Skov-Høgeurt	Alm. Høgeurt	Skov-Salat
Haremad	Alm. Svinemælk	Mælkebøtte
Håret Frytle	Alm. Star	Kær-Star
Skov-Star	Kæmpe-Svingel	Enårig Rapgræs
Lund-Rapgræs	Alm. Hundegræs	Sildig Skov-Hejre
Skov-Stilkaks	Alm. Kvik	Mose-Bunke
Bølget Bunke	Miliegræs	Tagrør
Grenet Pindsvineknope	Bredbladet Dunhammer	Smalbladet Dunhammer
Dansk Ingefær	Gul Iris	Glat Hullæbe
Storblomstret Hullæbe		

*Note : Egentligt Nikkende Hullæbe. Achillea macrophylla.*

## Fugle :

Ringdue	Stor Flagspætte	Gærdesmutte
Solsort	Sumpmejse	Blåmejse
Spætmejse	Grønirisk	Tornirisk
Gulspurv		

## Sommerfugle :

Græsrandøje	Engrandøje
-------------	------------

## Pattedyr :

## Krybdyr og padder :

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Hunosøgård

**Lokalitetsnr. :** 437a

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 439

**Beliggenhed :** Mellem Langbjerggård og Liselund

**Areal i ha** 9,3

**Undersøgt d.:** 12-08-2004 **Af :** MAV

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** §3 overdrev

**UTM-E :** 725481

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6099938

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Overdrev der slås maskinelt. De fleste steder med forholdsvis artsfattig vegetation, men på de stejleste steder, hvor der ikke kan køres med landbrugsmaskiner ses en mere varieret flora.

Området benyttes især til jagt.

Mod vest ses en juletræsbeplantning indimellem juletræerne vokser der flere gode overdrevsplanter som marktusindgylden mm.

Langs kanten mod nord og vest er der en bræmme med udsået honningurt i høje urter (mange tidsler).

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Merian (B),  
Mark-Tusindgylden (B),  
Vellugtende Agermåne (A),  
Langklaset Vikke (A),  
Løvefodart (A),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

## Planter :

Ager-Padderok	Lund-Padderok	Alm. Mangeløv
Nordmannsgran	Bidende Ranunkel	Stor Nælde
Alm. Hønsetarm	Græsbladet Fladstjerne	Blæresmælde
Grøn Gåsefod	Kruset Skræppe	Alm. Syre

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 439

Butbladet Skræppe	Prikbladet Perikon	Hulkravet Kodriver
Brombær	Hindbær	Blågrøn Rose
Glat Hunde-Rose	Alm. Agermåne	Vellugtende Agermåne
Feber-Nellikerod	Løvefodart	Pære
Alm. Røn	Engriflet Hvidtjørn	Alm. Hvidtjørn
Slåen	Humle-Sneglebælg	Hvid-Kløver
Alm. Kællingetand	Gærde-Vikke	Muse-Vikke
Langklaset Vikke	Glat Dueurt	Benved
Navr	Spids-Løn	Vild Kørvel
Alm. Bjørneklo	Vild Gulerod	Mark-Tusindgylden
Ager-Snerle	Honningurt	Læge-Oksetunge
Lammeøre	Merian	Lancet-Vejbred
Ask	Mørk Kongelys	Tveskægget Ærenpris
Blå-Klokke	Gul Snerre	Hvid Snerre
Lyng-Snerre	Alm. Hylt	Kvalkved
Blåhat	Grå-Bynke	Rejnfan
Alm. Røllike	Tusindfryd	Kruset Tidsel
Horse-Tidsel	Ager-Tidsel	Alm. Knopurt
Håret Høgeurt	Alm. Kongepen	Grøn Høgeskæg
Mælkebøtte	Lund-Rapgræs	Alm. Hundegræs
Skov-Stilkaks	Alm. Kvik	Draphavre
Vellugtende Gulaks	Fløjlsgræs	Alm. Hvene
Skov-Løg	Stor-Konval	

## Fugle :

Fiskehejre	Gråand	Tårnfalk
Hættemåge	Sølvmåge	Ringdue
Sanglærke	Landsvale	Gærdesmutte
Solsort	Gærdesanger	Tornsanger
Havesanger	Blåmejse	Musvit
Gråkrage	Bogfinke	Tornirisk
Gulspurv		

## Sommerfugle :

Græsrandøje	Engrandøje	Okkergul randøje
-------------	------------	------------------

## Pattedyr :

Almindelig spidsmus	Ræv
---------------------	-----

## Krybdyr og padder :

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 439

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 444

**Beliggenhed :** Mellem Klintevej og campingpladsen

**Areal i ha** 1,0

**Undersøgt d.:** **Af :** SNL (amt)

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** §3 overdrev

**UTM-E :** 725337

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6098594

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Overdrev mellem campingpladsen og Klintevejen er forholdsvis artsrigt og med mange planter der ikke trives på næringsprægede steder. En undersøgelse tidligere på året ville formodentligt have ført til flere indikatorarter. Overdrevet skråner mod syd, der er områder med vindbrud, men også lidt højere græsser på de højest liggende steder. Grøftekanten ved overdrevet er også meget artsrigt med mange overdrevsplanter, mellem de to er der en hæk af rynket rose, der er under spredning.

Der er dels plantet lind som vejtræer, men mindre tilsyneladende selvsåede træer vokser her også. Båndpil vokser nedenfor overdrevet (hvor der evt. kan strømme lidt vand ud).

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:

Småbladet Lind (B),  
Håret Viol (B),  
Due-Skabiose (A),  
Merian (B),

Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):

Markfirben (2,4),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

## Planter :

Ager-Padderok

Ørnebregne

Alm. Mangeløv

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

## Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 444

Bidende Ranunkel	Græsbladet Fladstjerne	Blæresmælde
Alm. Syre	Rødknæ	Dusk-Syre
Prikbladet Perikon	Småbladet Lind	Håret Viol
Bånd-Pil	Hulkravet Kodriver	Bidende Stenurt
Kamtchatka-Rose	Rynket Rose	Alm. Agermåne
Krybende Potentil	Engriflet Hvidtjørn	Mirabel
Fugle-Kirsebær	Slåen	Mark-Krageklo
Humle-Sneglebælg	Hare-Kløver	Bugtet Kløver
Gul Kløver	Fin Kløver	Rundbælg
Alm. Kællingetand	Sød Astragal	Muse-Vikke
Gul Fladbælg	Glat Dueurt	Navr
Ahorn	Vild Hør	Vild Kørvæl
Alm. Bjørneklo	Vild Gulerod	Ager-Snerle
Læge-Oksetunge	Merian	Ask
Læge-Ærenpris	Liden Skjaller	Nælde-Klokke
Blåmunke	Gul Snerre	Hvid Snerre
Kvalkved	Blåhat	Due-Skabiose
Mark-Bynke	Hvid Okseøje	Alm. Røllike
Alm. Gyldenris	Horse-Tidsel	Ager-Tidsel
Stor Knopurt	Håret Høgeurt	Alm. Kongepen
Mellebrudt Star	Rød Svingel	Fladstrået Rapgræs
Alm. Hundegræs	Draphavre	Udspærret Dværgbunke
Vellugtende Gulaks	Fløjlsgræs	Alm. Hvene
Katteskæg		

### Fugle :

Landsvale	Tomsanger	Grå Fluesnapper
Grønirisk	Gulspurv	

### Sommerfugle :

Engrandøje

### Pattedyr :

### Krybdyr og padder :

Markfirben

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 444

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 448

---

**Beliggenhed :**

**Areal i ha** 0,7

**Undersøgt d.:**

**Af :** SNL (amt)

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** §3 sø

**UTM-E :** 716730

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6101006

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Søen er nedlagt og der er i dag mark i omdrift samt et læhegn, der dog ikke er nærmere undersøgt. Lokaliteten er undersøgt fra vejen.

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

## Artsliste :

*I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.*

---

**Planter :**

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 448

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Sø nordvest for Kohave

Lokalitetsnr. : 456

**Beliggenhed :** 1/2 km syd for Nordfelt

**Areal i ha** 0,4

**Undersøgt d.:** 12-08-2004 **Af :** SLA (COWI)/SNL (amt)

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** §3 sø

**UTM-E :** 717135

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6101715

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Større relativ lysåbne sø med en masse udgåede piletræer i, hvoraf nogle ligger nede i vandet. Der er en meget åben søbred med mudrede banker uden vegetation (renset op for nylig?). Lokaliteten er omgivet af kulturgræsmarker og omdriftsarealer.

Unge halemejser fløj rundt ved lokaliteten. Der går levende hegn ned mod lokaliteten, som således står i god spredningsøkologisk kontakt med nærliggende skov m.v. Hegnene er med rose, hyld, mirabel, ask og med rigtig mange småfugle.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Tigger-Ranunkel	Stor Nælde	Nøgle-Skræppe
Snerle-Pileurt	Bånd-Pil	Landevejs-Poppel
Mirabel	Eng-Forglemmigej	Sværtevæld
Krans-Mynte	Vand-Mynte	Burre-Snerre
Fliget Brøndsæl	Horse-Tidsel	Ager-Tidsel
Vejbred-Skeblad	Tudse-Siv	Tagrør

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Sø nordvest for Kohave

**Lokalitetsnr. :** 456

---

**Fugle :**

Gråand

Blishøne

Strandskade

Landsvale

Halemejse

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 468

**Beliggenhed :** Nordvest for Nordfelt

**Areal i ha** 3,9

**Undersøgt d.:** 15-08-2004 **Af :** MAV

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** §3 strandeng

**UTM-E :** 715615

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6103100

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Lokalitet nr. 366 er slået sammen med lokaliteterne 610, 614 og 468.

366 og 468 er strandoverdrev mens 610 og 614 er to smalle bræmmer af plantede træer (Østrigsk Fyr og Hestekastanie).

For en fuldstændig beskrivelse og artsliste henvises til lokalitet 366.

Listen på denne lokalitet rummer kun de usædvanlige arter der er fundet på dette lokalitetsnummer (af hensyn til fremstilling af udbredelseskort over lokale og rødlistede arter).

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:

Farve-Vajd (R),  
Due-Skabiose (A),  
Merian (B),  
Rød Kornel (B),  
Strandkål (B),  
Kortstillet Filt-Rose (B),  
Engelsk Kokleare (A),  
Gul Evighedsblomst (B),  
Sand-Frøstjerne (B),  
Sand-Rottehale (B),  
Filtet Hestehov (R),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

## Planter :

Sand-Frøstjerne

Engelsk Kokleare

Strandkål

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :**

**Lokalitetsnr. :** 468

---

Farve-Vajd

Kortstilket Filt-Rose

Rød Kornel

Merian

Due-Skabiose

Filtet Hestehov

Gul Evighedsblomst

Sand-Rottehale

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Nordfelt Strand

Lokalitetsnr. : 477

**Beliggenhed :**

**Areal i ha** 2,6

**Undersøgt d.:**

**Af :** SNL (amt)

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** §3 strandeng

**UTM-E :** 718003

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6102944

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
3. Vigtig spredningsmæssig betydning
4. Biologisk kerneområde
5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
8. Særlige fredningsforhold
9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
10. Rummer kulturminde
11. Særlig rekreativ værdi
12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Det er uvist om farvevajd og finger-lærkespore vokser her eller på 468, formodentligt begge steder.

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Farve-Vajd (R),  
Finger-Lærkespore (A),  
Vår-Potentil (A),

Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:  
Karmindompap (R),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Finger-Lærkespore

\* Farve-Vajd

\* Vår-Potentil

### Fugle :

\* Karmindompap

*Note : I Rødlistede fugle 2001 nævnes Karmindompap at være iagttaget regelmæssigt ved Ålebæk Strand, Nordfelt og Ulvshale*

### Sommerfugle :

### Pattedyr :

### Krybdyr og padder :

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Nordfelt Strand

**Lokalitetsnr. :** 477

---

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Ved Ålbæk strand

Lokalitetsnr. : 481

**Beliggenhed :**

**Areal i ha** 18,2

**Undersøgt d.:**

**Af :** SNL (amt)

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** §3 strandeng

**UTM-E :** 719404

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6102888

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Strandvolde og sandmark, der er meget artsrige. Bag ved strandvoldene findes nogle gamle grave, hvor der på de tørreste partier findes overdrevsvegetation. Herimellem findes nogle fugtigbundspartier, der ligeledes er meget artsrige. Det varierende område er et værdifuldt rasteområde for småfugle på træk.

I bevaringsplan 92 klassificeret som overdrev med 'meget stor bevaringsværdi' (klasse 2) pga. forekomst af Alm. Mælkeurt, Bredbladet Timian, Due-skabiose, Eng-havre, Nikkende Limurt og Vårstar

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:

Finger-Lærkespore (A),  
Farve-Vajd (R),  
Nikkende Limurt (B),  
Vår-Star (B),  
Bakke-Nellike (B),  
Stribet Kløver (B),  
Strand-Mandstro (B),  
Seline (B),  
Due-Skabiose (A),  
Liden Museurt (B),

Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:  
Karmindompap (R),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Ved Ålbæk strand

Lokalitetsnr. : 481

---

## Planter :

- |                      |                      |                       |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| * Knold-Ranunkel     | * Finger-Lærkespore  | * Femhannet Hønsetarm |
| * Nikkende Limurt    | * Bakke-Nellike      | * Engelskgræs         |
| * Farve-Vajd         | * Hulkravet Kodriver | * Bidende Stenurt     |
| * Kornet Stenbræk    | * Alm. Agermåne      | * Sølv-Potentil       |
| * Humle-Sneglebælg   | * Stribet Kløver     | * Rundbælg            |
| * Alm. Mælkeurt      | * Strand-Mandstro    | * Alm. Pimpinelle     |
| * Seline             | * Bakke-Forglemmigej | * Bredbladet Timian   |
| * Spids Øjentrøst    | * Gul Snerre         | * Due-Skabiose        |
| * Djævelsbid         | * Mark-Bynke         | * Bitter Bakkestjerne |
| * Liden Museurt      | * Bakketidsej        | * Alm. Knopurt        |
| * Håret Høgeurt      | * Vår-Star           | * Fåre-Svingel        |
| * Bakke-Svingel      | * Eng-Havre          | * Tidlig Dværgbunke   |
| * Vellugtende Gulaks |                      |                       |

## Fugle :

- |          |                       |                |
|----------|-----------------------|----------------|
| * Vagtel | * Rødrygget Tornskade | * Karmindompap |
|----------|-----------------------|----------------|

*Note : NB: Vagtel set ved Ålbæk Strand uden nærmere beskrivelse. Arten yngler på dyrkede marker og græsmarker, tilsyneladende mest på de lidt lette jorde.*

## Sommerfugle :

## Pattedyr :

## Krybdyr og padder :

- |              |          |
|--------------|----------|
| * Skovfirben | * Hugorm |
|--------------|----------|

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Søbjerg

Lokalitetsnr. : 483

**Beliggenhed :** Borre Sømose

**Areal i ha** 18,1

**Undersøgt d.:** **Af :** SNL (amt)

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** §3 eng

**UTM-E :** 720439

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6101655

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminder
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Due-Skabiose (A),  
Tæppegræs (B),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Knold-Ranunkel	Liden Nælde	Markarve
Blæresmælde	Engelskgræs	Hvid-Pil
Bidende Stenurt	Rynket Rose	Alm. Agermåne
Engriflet Hvidtjorn	Mirabel	Gyvel
Mark-Krageklo	Humle-Sneglebælg	Hare-Kløver
Rundbælg	Havtorn	Blød Storkenæb
Alm. Pimpinelle	Slangehoved	* Bredbladet Timian
Syren	Blå-Klokke	Gul Snerre
Alm. Hylde	Blåhat	Due-Skabiose
* Mark-Bynke	Hvid Okseøje	Rejnfan
Stor Knopurt	* Håret Høgeurt	Fladstrået Rapgræs
* Tæppegræs		

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Søbjerg

Lokalitetsnr. : 483

---

*Note : Tæppegræs lokaliteten anført som i Borremose, Cotoneaster sp.*

## Fugle :

Fasan

Ringdue

Gråkrage

Bogfinke

## Sommerfugle :

## Pattedyr :

## Krybdyr og padder :

\* Skovfirben

*Note : Skovfirben fundet ved råstofgrav*

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Borre Sømose

Lokalitetsnr. : 484

**Beliggenhed :** Nord for Borre

**Areal i ha** 12,8

**Undersøgt d.:** 15-09-2004 **Af :** MAV

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** §3 overdrev

**UTM-E :** 720696

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6101595

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Borre Sømose er drænet og består af marker i omdrift med læhegn mellem. Mosen har sat sig meget siden dræningen og de fleste steder kan man pløje ned til den underliggende mergellignende jord, hvis man pløjer for dybt.

I den østlige centrale del er der et område, der er udpeget som § 3 af amtet. Dette område har tidligere været den laveste del af mosen, men tørvelagene her har været tyndere end andre steder i mosen (da der er en lille ø med grus ved Søbjerger se lokalitet 483), hvorved dette areal ligger højere end de omliggende arealer.

Vegetationen på den §3-udpegede del er lav-divers og meget domineret af eng-rapgræs. Desuden ses lidt nælder, tidsler og andre arter der tyder på højt næringsindhold. I normale (mindre fugtige) eftersommer er græsset her afsvedet. Midt i arealet står et par topstar-tuer og vidner om tidligere tiders mere fugtige forhold. Areal synes at være omdrevet.

I denne lokalitetsbeskrivelse er også medtaget 640 og 641 der er dels en elleskov og dels en birkeskov. Skovene er i dag ret tørre, jorden har slået revner under birketræerne i 640 og undervegetationen domineres af stor nælde.

Mellem 640 og Søbjerger er der et areal, der ikke afræsses. Dette domineres af tagrør, stor nælde ager tidsel og andre høje urter.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R) eller gullistede (X,A) pattedyr er fundet på lokaliteten:  
Hare (X),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

## Planter :

Smalbladet Mangeløv

Sitka-Gran

Rød-Gran

Alm. Humle

Liden Nælde

Stor Nælde

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Borre Sømose

**Lokalitetsnr. :** 484

---

Dun-Birk  
Vej-Pileurt  
Lådden Dueurt  
Ask  
Alm. Røllike  
Kær-Star  
Eng-Rapgræs  
Mose-Bunke

Vorte-Birk  
Grå-Pil  
Ahorn  
Burre-Snerre  
Kruset Tidsel  
Top-Star  
Alm. Rapgræs  
Eng-Rørhvene

Rød-El  
Alm. Hæg  
Blød Storkenæb  
Alm. Hylde  
Horse-Tidsel  
Alm. Rajgræs  
Alm. Hundegræs  
Tagrør

**Note :** *Kæmpestøvbold.*

## **Fugle :**

Spurvehøg  
Sanglærke  
Gråkrage

Fasan  
Engpiber  
Bogfinke

Ringdue  
Rødstjert  
Gulspurv

## **Sommerfugle :**

## **Pattedyr :**

Hare

Rådyr

## **Krybdyr og padder :**

## **Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Ålebæk Strand

Lokalitetsnr. : 485

**Beliggenhed :** Nord for Ålebæk

**Areal i ha** 2,2

**Undersøgt d.:** **Af :** SNL (amt)

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** §3 strandeng

**UTM-E :** 720318

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6102984

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminder
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Ålebæk Strand er en af amtet velundersøgt lokalitet, der ikke er undersøgt i forbindelse med dette projekt. Af en ældre eskursionsberetning fremgår det at der dengang voksede Slaep-gøgeurt på eller ved strandvolden nord for Borre Sømose. Det gør der ikke i dag. Det er sandsynligt at arten er forsvundet som følge af dræning, men bogle steder klarer den sig også tørt og i så fald må tilbagegangen tilskrives tilgroning.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Slangetunge (A),  
Stribet Kløver (B),  
Finger-Lærkespore (A),  
Liden Museurt (B),  
Seline (B),  
Sand-Løg (B),  
Vår-Star (B),  
Nikkende Limurt (B),  
Bakke-Nellike (B),  
Due-Skabiose (A),  
Strandkål (B),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

## Planter :

Slangetunge

Ene

Bidende Ranunkel

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Ålebæk Strand

Lokalitetsnr. : 485

---

* Knold-Ranunkel	Finger-Lærkespore	Trævlekrone
* Nikkende Limurt	Aften-Pragtstjerne	* Bakke-Nellike
Rødknæ	* Engelskræs	Prikbladet Perikon
Alm. Katost	Løgekarse	Strandkål
* Hulkravet Kodriver	* Bidende Stenurt	Alm. Skt. Hansurt
* Kornet Stenbræk	Alm. Agermåne	Gåse-Potentil
Krybende Potentil	* Sølv-Potentil	Alm. Hvidtjørn
Slåen	Stribet Kløver	Rundbælg
Alm. Kællingetand	Tofrøet Vikke	* Alm. Mælkeurt
Vild Kørvel	* Alm. Pimpinelle	Seline
Alm. Bjørneklo	Ager-Snerle	Slangehoved
Foder-Kulsukker	Læge-Oksetunge	* Bakke-Forglemmigej
* Bredbladet Timian	Lancet-Vejbred	Strand-Vejbred
Filtbladet Kongelys	Alm. Torskemund	* Spids Øjentrøst
Blå-Klokke	Gul Snerre	Kær-Snerre
Alm. Hyld	* Due-Skabiose	* Mark-Bynke
Rejnfan	Alm. Røllike	Liden Museurt
* Bakketidsel	Alm. Knopurt	Håret Høgeurt
Cikorie	Haremad	Knop-Siv
Harril	Mark-Frytle	Alm. Star
Sand-Star	* Vår-Star	Alm. Hjertegræs
Blød Hejre	* Eng-Havre	Draphavre
* Tidlig Dværgbunke	Vellugtende Gulaks	Tagrør
Sand-Løg		

## Fugle :

## Sommerfugle :

## Pattedyr :

## Krybdyr og padder :

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Brunhoved

Lokalitetsnr. : 485a

**Beliggenhed :** V. Ålebæk Strand

**Areal i ha** 2,3

**Undersøgt d.:** **Af :**

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** strandenge

**UTM-E :** 721413

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6102965

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Lokaliteten er ikke undersøgt i forbindelse med denne kortlægning.  
Afkrydsningen i værdisætningsdel en af dette skema er derfor bedste gæt.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede sommerfugle er fundet på lokaliteten:  
Markperlemorsommerfugl (V),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

### Fugle :

### Sommerfugle :

\* Markperlemorsommerfugl

### Pattedyr :

### Krybdyr og padder :

Hugorm

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Brunhoved

**Lokalitetsnr. :** 485a

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 487

**Beliggenhed :**

**Areal i ha** 1,9

**Undersøgt d.:** 10-08-2004 **Af :** MAV

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** §3 overdrev

**UTM-E :** 721467

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6102586

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

SØ med elletræer.

Lokaliteten er blevet afkrydset i sjælden naturtype på grund af forekomst af ellesump. Ellesumpen er lille men med halv gamle træer og vandkvaliteten er rimelig god trods vildtfodring.

Søen er omgivet af græsklædte arealer, der tæt på søen er for fugtige til at være overdrev (som de er registreret som af amtet) og overalt er for næringsrige til at være overdrev. Dele af arealet kunne kaldes eng, men opad skrænter mod øst og SØ er der ret tilvokset med høje næringskrævende urter (mest tidsler).

Der blev set en ræv i forbindelse med besøget.

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:

Forlænget Star (B),  
Sump-Skræppe (A),  
Blågrå Siv (B),

Følgende krybdyr og padde er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):

Markfirben (2,4),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

**Planter :**

Lav Ranunkel

Tigger-Ranunkel

Stor Nælde

Rød-EI

Alm. Hønsetarm

Græsbladet Fladstjerne

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :**

**Lokalitetsnr. : 487**

Butbladet Skræppe  
Vand-Pileurt  
Tyndskulpet Brøndkarse  
Hvid-Kløver  
Glat Dueurt  
Sværtævæld  
Ask  
Horse-Tidsel  
Blågrå Siv  
Forlænget Star  
Alm. Hundegræs  
Kryb-Hvene  
Bredbladet Dunhammer

Nøgle-Skræppe  
Prikbladet Perikon  
Gåse-Potentil  
Vandspir  
Vild Kørvel  
Glat Vøjbred  
Tykbladet Ærenpris  
Ager-Tidsel  
Glanskapslet Siv  
Top-Star  
Alm. Kvik  
Røgræs  
Liden Andemad

Sump-Skræppe  
Grå-Pil  
Humle-Sneglebælg  
Kattehale  
Bittersød Natskygge  
Lancet-Vøjbred  
Skive-Kamille  
Alm. Kongepen  
Knippe-Star  
Alm. Rajgræs  
Draphavre  
Grenet Pindsvineknop

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

Markfirben

Hugorm

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 487a

**Beliggenhed :** Angivelsen herfra er muligvis identisk med 002

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:**

**Af :**

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** grøft

**UTM-E :** 721364

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat

**UTM-N :** 6101482

Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Langklaset Vikke (A),

## Artsliste :

*I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.*

**Planter :**

Langklaset Vikke

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 487a

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Overdrev ved Egebjerg

Lokalitetsnr. : 493

**Beliggenhed :** 1 km vest for Borre  
**Undersøgt d.:** 12-08-2004 **Af :** SLA (COWI)/SNL (amt)  
**Lokalitetstype** §3 overdrev  
**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**Areal i ha** 1,1  
**Kort :** 1512 II SØ  
**UTM-E :** 719347  
**UTM-N :** 6100129

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminder
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Lysåbent overdrev på sydvestvendt skråning, Virker græsset, men der var ikke noget kvæg ved besigtigelsen. Der er trådhegn rundt om lokaliteten og der er lidt krat. Der er flere steder strøsten. Dele af lokaliteten virker udsat for randeffekt i form af gødskning. Nogle steder er der blottet jord med meget kalk i/vindbrud.

Korndyrkningen går ret tæt på. Der er sædeplads for rådyr. Udbredelsen af overdrevet bør tjekkes efter på ortofoto, da det virker større end det §3-registrerede.

I den vestligste ende er der truende tilgroning med rynket rose. Det er meget nødvendigt at sætte en rydning i gang samt efterfølgende græsning.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Smalbladet Klokke (B),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Lav Ranunkel	Vorte-Birk	Alm. Hønsetarm
Blæresmælde	Kruset Skræppe	Alm. Syre
Butbladet Skræppe	Prikbladet Perikon	Alm. Katost
Hulkravet Kodriver	Brombær	Rynket Rose
Krybende Potentil	Alm. Røn	Humle-Sneglebælg
Alm. Kællingetand	Ahorn	Blød Storkenæb

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Overdrev ved Egebjerg

**Lokalitetsnr. :** 493

---

Vild Kørvel	Alm. Pimpinelle	Ager-Snerle
Læge-Oksetunge	Alm. Brunelle	Lancet-Vejbred
Liden Klokke	Smalbladet Klokke	Gul Snerre
Hvid Snerre	Blåhat	Rejnfan
Alm. Røllike	Tusindfryd	Filtet Burre
Horse-Tidsel	Alm. Knopurt	Stor Knopurt
Alm. Kongepen	Mælkebøtte	Rød Svingel
Fåre-Svingel	Alm. Rajgræs	Alm. Hundegræs
Alm. Kamgræs	Draphavre	Vellugtende Gulaks
Fløjlsgræs	Alm. Hvene	Eng-Rottehale

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Lilleskovgård Sø

Lokalitetsnr. : 499

**Beliggenhed :** Lilleskovgård v. Lilleskov

**Areal i ha** 2,2

**Undersøgt d.:**

**Af :**

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** Sø

**UTM-E :** 723722

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6100822

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabslement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Lilleskovgård Sø ejes af Lilleskovgård. Søen er tidligere blevet brugt som udsætningssted for ørred til 'put and take' fiskeri. Der er ikke udsat ørred i søen siden 1985. I 1989 blev der udsat ænder i søen.

Søen er målsat med en B-målsætning i Regionplan 1994-2005. Søen har kun opfyldt sin målsætning i 1985, da den blev bedømt ved den dagældende recipientkvalitetsplans ikrafttræden.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

### Fugle :

### Sommerfugle :

### Pattedyr :

### Krybdyr og padder :

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Lilleskovgård Sø

**Lokalitetsnr. :** 499

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 502

**Beliggenhed :**

**Areal i ha** 0,7

**Undersøgt d.:** 06-08-2004 **Af :** MAV, SLA

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** §3 mose, kystskrænt

**UTM-E :** 724608

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6101332

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Lille sø (vanillekrans), der anvendes til andehold og er næringsbelastet med høje urter og træer langs kanten.

Drænvand fra markerne ledes til hullet.

Smalbladet klokke vokser i Kirsebæralléen mellem Lille Skov og Græsgangen.

Med i dette lokalitetsnummer er medtaget kystskrænterne 300 m nord for vandhullet. Her vokser elfenbenspadderok i mængde.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Elfenbens-Padderok (A),

Følgende rødlistede (E,V,R) eller gullistede (X,A) pattedyr er fundet på lokaliteten:  
Hare (X),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

## Planter :

Elfenbens-Padderok

Landevejs-Poppel

Fugle-Kirsebær

Kattehale

Alm. Hyld

Pindsvin-Kartebolle

Strand-Svingel

## Fugle :

## Sommerfugle :

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :**

**Lokalitetsnr. :** 502

---

**Pattedyr :**

Hare

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Græsgangen

Lokalitetsnr. : 502a

**Beliggenhed :** Nord for Liselund  
**Areal i ha** 6,5  
**Undersøgt d.:** 06-08-2004 **Af :** MAV, SLA  
**Kort :** 1512 II SØ  
**Lokalitetstype** Skov og kystskrænter  
**UTM-E :** 724782  
**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
**UTM-N :** 6101421  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Græsgangen er indgår som en del af det store EF-habitatområde på Østmøn. Den er derfor ikke detaljeret kortlagt. Storstrøms Amt kontaktes for yderligere oplysninger om forekomst af sjældne arter inden for habitatområdet, da der kan være potentiale for, at disse arter spredes til Græsgangen (hvis de ikke allerede findes der).

På besigtigelse med Rosenkrantz kom vi imidlertid gennem Græsgangen og har derfor medtaget nogle spredte optegnelser.

Græsgangen er overvejende bøgeskov med underordnede nåleskovspartier. Skoven står på kalkrig lerbund. Der er klinerand ved udkanten af skoven ud mod kysten, hvor der sker skred ind imellem. Flere steder nedenfor Græsgangen er der artsrige væld med elfenbens-padderok.

Der er en del gravhøje fra oldtiden samt bronzealder i selve Græsgangen og umiddelbart SV for den.

Skoven minder i øvrigt en del om Lilleskov.

Det SV-hjørne er meget morbundspræget og ligger på en sandet jord.

Der ligger en mindre skovmose i den midterste del af Græsgangen, hvor der vokser gul iris og skov-hullæbe.

## Film og foto nr.:

### Fotobeskrivelse:

### Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:

Skov-Svingel (A),  
Skov-Hullæbe (A),  
Mark-Tusindgylden (B),  
Skov-Høgeurt (B),

Følgende rødlistede (E, V, R,) eller gullistede (X) krybdyr og padder er fundet på lokaliteten:  
Springfrø (X),

Følgende rødlistede (E,V,R) eller gullistede (X,A) pattedyr er fundet på lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Græsgangen

Lokalitetsnr. : 502a

Hare (X),

Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):  
Springfrø (4),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Fjærbregne	Bredbladet Mangeløv	Ædelcypres
Græsbladet Fladstjerne	Bævreasp	Fjeld-Ribs
Mark-Tusindgylden	Ask	Alm. Gedeblad
Tusindstråle	Skov-Høgeurt	Smalbladet Høgeurt
Eng-Gedeskæg	Fjernakset Star	Skov-Star
Kæmpe-Svingel	Skov-Svingel	Skov-Stilkaks
Mose-Bunke	Bølget Bunke	Krybende Hestegræs
Stor Konval	Skov-Hullæbe	

*Note : Achillea macrophylla,*

### Fugle :

#### Sommerfugle :

Skovrandøje

### Pattedyr :

Hare	Ræv	Husmår
Rådyr		

### Krybdyr og padder :

Springfrø

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Liselund Søerne

Lokalitetsnr. : 503a

**Beliggenhed :**

**Areal i ha** 5,1

**Undersøgt d.:**

**Af :**

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** Søer og damme

**UTM-E :** 725309

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat

**UTM-N :** 6100074

Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Liselund Søerne består af 7-8 mindre søer og damme, hvoraf nogle ligger oppe i parken ved slottet Liselund på Møn. Søerne gennemløbes af et mindre vandløb.

Der er tidligere konstateret krebs i et af bassinerne og der udsættes ænder i 4 af de andre Søerne er B-målsat

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Skov-Elm	Rød-Eg	* Alm. Fredløs
Lådden Dueurt	Sideskærm	* Sværtevæld
Ask	* Hjortetrøst	Lyse-Siv
* Tagrør	Grenet Pindsvinekno	Bredbladet Dunhammer
Gul Iris		

### Fugle :

\* Gråand \* Blishøne

### Sommerfugle :

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Liselund Søerne

**Lokalitetsnr. :** 503a

---

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Liselund

Lokalitetsnr. : 504

**Beliggenhed :**

**Areal i ha** 3,0

**Undersøgt d.:**

**Af :** SNL (amt)

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** §3 overdrev

**UTM-E :** 725073

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6100477

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

**Planter :**

\* Poselæbe

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Liselund

**Lokalitetsnr. :** 504

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Holmemose

Lokalitetsnr. : 522

**Beliggenhed :** Vest for Råbylille Strand

**Areal i ha** 4,3

**Undersøgt d.:** 12-08-2004 **Af :** MAV

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** §3 mose

**UTM-E :** 716497

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6096524

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kultur minder
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Holmemose er næringspåvirket og domineres af høje urter. To steder er der udgravet mindre vandhuller. Der er grønne frøer i det ene.

Mosen har tidligere været en tørvemose.

## Film og foto nr.:

### Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E, V, R,) eller gullistede (X) krybdyr og padder er fundet på lokaliteten:  
Grøn frø (X),

Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):  
Grøn frø (5),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Hvid-Gran	Lav Ranunkel	Alm. Vandranunkel
Stor Nælde	Dun-Birk	Grå-Ei
Butbladet Skræppe	Vej-Pileurt	Grå-Pil
Pommersk Pil	Landevejs-Poppel	Alm. Fredløs
Solbær	Pilebladet Spiræa	Hindbær
Gåse-Potentil	Fugle-Kirsebær	Høj Stenkløver
Muse-Vikke	Kattehale	Lådden Dueurt

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Holmemose

**Lokalitetsnr. :** 522

---

Vild Kørvel	Skvalderkål	Alm. Bjørneklo
Bittersød Natskygge	Gærde-Snerle	Alm. Hanekro
Vand-Mynte	Glat Vejbred	Kvalkved
Hjortetrøst	Rejnfan	Alm. Røllike
Kruset Tidsel	Horse-Tidsel	Ru Svinemælk
Ager-Svinemælk	Mælkebøtte	Kær-Star
Alm. Hundegræs	Eng-Rottehale	Rørgræs
Båndgræs	Tagrør	Bredbladet Dunhammer

**Note :** Grå x Selje-pil

## **Fugle :**

Ringdue	Engpiber	Jernspurv
Solsort	Gærdesanger	Løvsanger
Blåmejse	Musvit	Gråkrage
Stillits		

## **Sommerfugle :**

Engrandøje

## **Pattedyr :**

Almindelig spidsmus

**Note :** Spidsmusen er kun hørt, det kan evt. dreje sig om den sjældnere vandspidsmus.

## **Krybdyr og padder :**

Grøn frø

## **Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Råbylille Sø

Lokalitetsnr. : 527

**Beliggenhed :**

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:**

**Af :** SNL (amt)

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** §3 sø grænsende til skov

**UTM-E :** 718318

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6096630

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Skov-Gøgeurt (A),

## Artsliste :

*I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.*

**Planter :**

\* Skov-Gøgeurt

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Råbylille Sø

Lokalitetsnr. : 527

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Råbylille Sø

Lokalitetsnr. : 528

**Beliggenhed :** Nord for Råbylille Strand **Areal i ha** 8,1  
**Undersøgt d.:** 18-08-2004 **Af :** SLA(COWI)/SNL (amt) **Kort :** 1511 I NØ  
**Lokalitetstype** §3 mose **UTM-E :** 718565  
**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat **UTM-N :** 6096499  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Markfirben forekommer langs kysten.

Der er foretaget en besigtigelse af den eng/mose, der ligger mellem sommerhusområdet og skoven Råby Oved.

Engen består af kulturreng, der omlægges hyppigere end hvert 7. - 10. år.

Mosen virker ikke som udpræget mose - mere som et braklagt selvgroet areal.

Området kan vinde meget ved en vandstandshævning kombineret med græsning eller slæt.

Engsnarre høres årligt i Råby Sø området.

## Film og foto nr.:

### Fotobeskrivelse:

### Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Eng-Guldstjerne (R),

Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:  
Engsnarre (Ex),

Følgende krybdyr og padde er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):  
Markfirben (2,4),

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Råbylille Sø

Lokalitetsnr. : 528

---

## Artsliste :

*I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.*

---

### Planter :

Stor Nælde	Glat Vejbred	Alm. Hyld
Ager-Tidsel	Mælkebøtte	Eng-Rottehale
* Eng-Guldstjerne		

### Fugle :

Engsnarre

### Sommerfugle :

Græsrandøje

### Pattedyr :

### Krybdyr og padder :

Markfirben

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Råby Sø

Lokalitetsnr. : 531

**Beliggenhed :** NV for Busemarke Mose

**Areal i ha** 1,1

**Undersøgt d.:** **Af :** SNL (amt)

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** sø / §3 mose

**UTM-E :** 720173

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6096949

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:  
Engsnarre (Ex),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

**Planter :**

**Fugle :**

\* Engsnarre

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Råby Sø

Lokalitetsnr. : 531

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Busemarke Mose

Lokalitetsnr. : 532

**Beliggenhed :**

**Areal i ha** 0,1

**Undersøgt d.:**

**Af :** SNL (amt)

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** §3 mose

**UTM-E :** 720278

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6096437

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Stort moseområde, hvoraf størsteparten henligger som rørskov.  
Området er privat ejet.

Botanisk er Busemarke Mose meget værdifuld med flere ekstremrigkær på engene. I området ved Bekkasinmose findes et ekstremrigkærspati med Butblomstret siv, Eng-troldurt.

Området er udpeget som SFL-område samt VMPII- område

Insekter: Broget metal-svirreflue (R). Den er fanget på enge og i moser ofte nær kysten eller ved bredden af damme og bække. Flyvetiden er fra slut maj- midt aug.

## Film og foto nr.:

### Fotobeskrivelse:

### Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Mygblomst (V),  
Seline (B),  
Blågrå Siv (B),  
Eng-Troldurt (B),  
Vand-Klaseskærm (B),  
Butblomstret Siv (A),  
Hvas Avneknippe (R),  
Kær-Mangeløv (B),  
Knude-Firling (B),  
Trindstænglet Star (B),  
Strand-Skræppe (B),  
Tykakset Star (B),  
Sump-Hullæbe (A),  
Maj-Gøgeurt (A),

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Busemarke Mose

Lokalitetsnr. : 532

Tvebo Baldrian (B),  
Kødfarvet Gøgeurt (A),  
Pukkellæbe (V),  
Liden Sneglebælg (R),  
Vand-Brunrod (A),

Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:

Atlingand (V),  
Pungmejse (R),  
Spidsand (V),  
Plettet Rørvagtel (V),

Følgende plantearter er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):  
Mygblomst (2),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

- |                      |                       |                    |
|----------------------|-----------------------|--------------------|
| * Kær-Mangeløv       | * Langbladet Ranunkel | * Knude-Firling    |
| * Strand-Skræppe     | * Kragefod            | * Liden Sneglebælg |
| * Jordbær-Kløver     | * Bredbladet Mærke    | * Vand-Klaseskærm  |
| * Seline             | * Bukkeblad           | * Vand-Brunrod     |
| * Eng-Troldurt       | * Tvebo Baldrian      | * Djævelsbid       |
| * Strand-Trehage     | * Blågrå Siv          | * Butblomstret Siv |
| * Blågrøn Kogleaks   | * Hvas Avneknippe     | * Grøn Star        |
| * Trindstænglet Star | * Tykakset Star       | * Top-Star         |
| * Sump-Hullæbe       | * Kødfarvet Gøgeurt   | * Maj-Gøgeurt      |
| * Pukkellæbe         | * Mygblomst           |                    |

*Note : Hjertegræs, Taraxacum Balticum*

### Fugle :

- |                      |                   |               |
|----------------------|-------------------|---------------|
| * Toppet Lappedykker | * Knopsvane       | * Grågås      |
| * Gravand            | * Gråand          | * Spidsand    |
| * Atlingand          | * Skeand          | * Troldand    |
| * Rørhøg             | * Vagtøl          | * Vandrikse   |
| * Plettet Rørvagtel  | * Blishøne        | * Strandskade |
| * Vibe               | * Dobbeltbekkasin | * Rødben      |
| * Hættemåge          | * Gul Vipstjert   | * Bynkefugl   |
| * Skægmejse          | * Pungmejse       |               |

*Note : Busemarke Mose er antageligt et af de vigtigste ynglelokaliteter for Skægmejse*

### Sommerfugle :

### Pattedyr :

### Krybdyr og padder :

### Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Busemarke Mose

**Lokalitetsnr. :** 532

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Bakkelygård Overdrev

Lokalitetsnr. : 534

**Beliggenhed :** Tæt ved Busemarke Mose

**Areal i ha** 4,0

**Undersøgt d.:** 18-08-2004 **Af :** SLA

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** Overdrev

**UTM-E :** 720866

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6097135

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Artsrigt overdrev, der ligger i forlængelse af privat have ved Bakkelygård. Der er enkelte forvildede haveplanter ud i overdrevet som tidselkugle og klinte.

Området virker som om det bliver hyppigt slået, ellers ville det være groet meget mere til.

Der er en stor myrekoloni i en jordknold, men det var ikke gul engmyre.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Knoldet Mjødurt (B),  
Merian (B),  
Smalbladet Klokke (B),  
Bakke-Nellike (B),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

## Planter :

Blæresmælde	Alm. Sæbeurt	Bakke-Nellike
Alm. Syre	Knoldet Mjødurt	Alm. Agermåne
Engriflet Hvidtjørn	Gyvel	Foder-Lucerne
Humle-Sneglebælg	Hare-Kløver	Gul Kløver
Rød-Kløver	Gærde-Vikke	Alm. Pimpinelle
Gærde-Snerle	Merian	Filtbladet Kongelys

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Bakkelygård Overdrev

**Lokalitetsnr. :** 534

---

Smalbladet Klokke

Mark-Bynke

Alm. Gyldenris

Draphavre

Eng-Rottehale

*Note : Cypres-vortemæk, lupin*

Gul Snerre

Røjnfan

Stor Knopurt

Vellugtende Gulaks

Skov-Løg

Blåhat

Alm. Røllike

Håret Høgeurt

Alm. Hvene

## **Fugle :**

### **Sommerfugle :**

Græsrandøje

*Note : Art af blåfugl.*

## **Pattedyr :**

## **Krybdyr og padder :**

## **Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 534a

**Beliggenhed :** Øst for Klintholm Havn

**Areal i ha** 2,0

**Undersøgt d.:**

**Af :**

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** Strand

**UTM-E :** 722640

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat

**UTM-N :** 6095120

Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Markfirben lever langs kysten

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):  
Markfirben (2,4),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

---

### Planter :

### Fugle :

### Sommerfugle :

Note : *Chortodes elymi* (A)

### Pattedyr :

### Krybdyr og padder :

Markfirben

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 534a

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Højbjerg

Lokalitetsnr. : 534b

**Beliggenhed :** Nord for Klintholm Havn

**Areal i ha** 3,9

**Undersøgt d.:**

**Af :**

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** Overdrev

**UTM-E :** 722006

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat

**UTM-N :** 6096252

Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Ager-Padderok  
Rødknæ  
Mark-Krageklo  
Hare-Kløver  
Blød Storkenæb  
Lancet-Vejbred  
Mark-Bynke  
Håret Høgeurt  
Mark-Frytle  
Rød Svingel  
Blød Hejre  
Fløjlsgræs  
Eng-Rævehale

Alm. Hønsetarm  
Vår-Gæslingeblomst  
Humle-Sneglebælg  
Gul Kløver  
Hejrenæb  
Tveskægget Ærenpris  
Alm. Røllike  
Alm. Kongepen  
Sand-Star  
Alm. Rajgræs  
Draphavre  
Alm. Hvene

Markarve  
Bidende Stenurt  
Hvid-Kløver  
Alm. Kællingetand  
Ager-Snerle  
Gul Snerre  
Horse-Tidsel  
Høst-Borst  
Stjerne-Star  
Alm. Hundegræs  
Vellugtende Gulaks  
Knold-Rottehale

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Højbjerg

**Lokalitetsnr. :** 534b

---

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 535b

**Beliggenhed :** Feriekoloni ved Klintholm Havn

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:** **Af :**

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** Krat og strand

**UTM-E :** 721749

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6095535

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Hvidgul Skovlilje (V),

Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):  
Markfirben (2,4),

## Artsliste :

*I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.*

**Planter :**

Hvidgul Skovlilje

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

Markfirben

Hugorm

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 535b

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Plukkesø

Lokalitetsnr. : 536

**Beliggenhed :** 1/2 km sydvest for Klintholm Gods  
**Undersøgt d.:** 06-08-2004 **Af :** SLA (COWI)/SNL (amt)  
**Lokalitetstype** §3 mose  
**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**Areal i ha** 11,3  
**Kort :** 1511 I NØ  
**UTM-E :** 723722  
**UTM-N :** 6097713

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Plukkesø er en varieret lokalitet med en stor sø samt værdifuldt overdrev og lidt vildtbeplantning. Lokaliteten omfatter lokalitetsnumrene 536, 760, 761, 762 og 764.

536: Åben sø med rørsump/lavmose rundt om  
Desuden ligger der et fint overdrev på skrænten ned mod søen i den østlige del.

Søen er med mange druknede piletræer i relativ stor åben vandflade, nogle steder med meget andemad. Rundt om søen er der dels en del rørsump, dels gråpilesump.

Gunildsbjerg på den vestlige side af søen markerer sig som et højt græsklædt "bjerg", som er oplagt til genskabelse af flere overdrevsarealer ved at braklægge de eksisterende omdriftsarealer.

Overdrevet op mod Kirkebjerg er artsrigt med bl.a. merian og to arter af knopurt. Det er dog i fare for at gro til. Græsning vil være meget nyttig at igangsætte hurtigst muligt på lokaliteten. Der er enkelte fritstående tjørn. Hældningen er på mere end 12 gr.

Der blev set en del hættemåger og andre mågearter ved søen.

760: Det er en blandet løvskov mellem søen og Gunildsbjerg. Der er en smal tagrørssump langs søen og op mod skoven. Lokaliteten er ikke yderligere undersøgt.

761: Blandt tæt skov med mirabel, ask og ahorn.

764: Er en vildtbeplantning med mindre skov med fyr og lidt løv. Den er ikke undersøgt nærmere, da der er udsat fasaner. Her er fodring

## Film og foto nr.:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Plukkesø

Lokalitetsnr. : 536

## Fotobeskrivelse:

### Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Merian (B),  
Kær-Svinemælk (B),

### Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

#### Planter :

Ager-Padderok	Lav Ranunkel	Stor Nælde
Rød-Ei	Blæresmælde	Kruset Skræppe
Alm. Syre	Rødknæ	Prikbladet Perikon
Grå-Pil	Femhannet Pil	Alm. Fredløs
Alm. Agermåne	Krybende Potentil	Engriflet Hvidtjørn
Humle-Sneglebælg	Foder-Vikke	Lådden Dueurt
Navr	Vild Kørvel	Alm. Bjørneklo
Vild Gulerod	Alm. Skjolddrager	Merian
Lancet-Vejbred	Hvid Snerre	Burre-Snerre
Hjortetrøst	Rejnfan	Alm. Røllike
Filtet Burre	Kruset Tidsel	Horse-Tidsel
Ager-Tidsel	Alm. Knopurt	Stor Knopurt
Eng-Gedeskæg	Kær-Svinemælk	Lyse-Siv
Glanskapslet Siv	Håret Star	Rød Svingel
Eng-Rapgræs	Alm. Hundegræs	Alm. Kamgræs
Draphavre	Bølget Bunke	Fløjlgræs
Alm. Hvene	Eng-Rottehale	Rørgræs
Tagrør	Bredbladet Dunhammer	Skov-Løg

#### Fugle :

#### Sommerfugle :

#### Pattedyr :

#### Krybdyr og padder :

### Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Plukkesø

Lokalitetsnr. : 536

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Mandemærke Bakker

Lokalitetsnr. : 540

**Beliggenhed :**

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:**

**Af :** SNL (amt)

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** §3 mose

**UTM-E :** 723715

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6097096

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabslement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Insekter:

Coenobia rufa (R). Arten lever i moser og ved vandhuller, ofte på meget små lokaliteter, hvor larven lever i stråene af glaskapslet siv.

Sølv-hætteugle (R). Arten findes i den grå klit, i grusgrave og lign. Steder hvor larvens værtsplante markbynke vokser rigeligt.

Elaphria venustula (X)

Pelosia obtusa (X) Det synes som om den mest findes på lokaliteter med gammel tagrør

Chortodes elymi (A) Udbredt på den specielle danske biotop, den hvide klit, hvor larven lever nederst i stråene af marehalm.

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

**Planter :**

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Mandemærke Bakker

**Lokalitetsnr. :** 540

---

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Mandemarke Bakker

Lokalitetsnr. : 540a

**Beliggenhed :**

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:**

**Af :**

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** overdrev

**UTM-E :** 723593

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6096843

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
3. Vigtig spredningsmæssig betydning
4. Biologisk kerneområde
5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
8. Særlige fredningsforhold
9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
10. Rummer kulturminde
11. Særlig rekreativ værdi
12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Hovedparten af Mandemarke Bakker er gødede og vegetationen derfor artsfattig. Der findes dog endnu ugødede partier. Mandemarke Bakker er afgræsset.

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:

Lyng-Silke (R),  
Otteradet Ulvefod (V),  
Trefliget Ærenpris (A),  
Tyndakset Gøgeurt (A),

Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:

Rødtoppet Fuglekonge (R),  
Stor Skallesluger (R),

Følgende plantearter er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):  
Otteradet Ulvefod (5),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

\* Otteradet Ulvefod  
\* Tornblad

\* Hedelyng  
\* Lyng-Silke

\* Hulkravet Kodriver  
\* Trefliget Ærenpris

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Mandemarke Bakker

**Lokalitetsnr. :** 540a

---

\* Tyndakset Gøgeurt

## **Fugle :**

\* Stor Skallesluger

\* Vagtel

\* Rødtoppet Fuglekonge

*Note : NB: Vagtel set i Spejlsby uden nærmere beskrivelse. Arten yngler på dyrkede marker og græsmarker, tilsyneladende mest på de lidt lette jorde.*

## **Sommerfugle :**

## **Pattedyr :**

## **Krybdyr og padder :**

## **Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 542a

**Beliggenhed :** Syd for Høvblege

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:**

**Af :**

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** Grusgrav

**UTM-E :** 724753

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat

**UTM-N :** 6096030

Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Alm. Månerude (B),

## Artsliste :

*I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.*

**Planter :**

Alm. Månerude

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 542a

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 543a

**Beliggenhed :** Busene By

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:**

**Af :**

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** Grøftekant

**UTM-E :** 725805

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat

**UTM-N :** 6096392

Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Langklaset Vikke (A),

Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):  
Markfirben (2,4),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

**Planter :**

Langklaset Vikke

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

Markfirben

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 543a

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Ormehøj

Lokalitetsnr. : 547

**Beliggenhed :** Busene

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:**

**Af :** SNL (amt)

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** §3 overdrev

**UTM-E :** 725912

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6096216

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Landskabeligt smukt overdrev på en meget stejl sydskråning. Jordbunden i kabben er sand.

I bevaringsplan 92 er Ormehøj klassificeret som et overdrev der har 'meget stor bevaringsværdi' (klasse 2) p.g.a. forekomst af Alm. Mælkeurt og Bredbladet Timian

Insekter: Sankthansorm (V), Grøn køllesværmer (V), Klintoldenborre (V+A), Sekspletet køllesværmer (R)

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Stribet Kløver (B),  
Mark-Tusindgylden (B),  
Ager-Kohvede (A),  
Stivhåret Borst (B),  
Liden Sneglebælg (R),

Følgende rødlistede (E, V, R,) eller gullistede (X) krybdyr og padde er fundet på lokaliteten:  
Almindelig Snog (X),

Følgende krybdyr og padde er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):  
Markfirben (2,4),

## Artliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Ormehøj

Lokalitetsnr. : 547

---

## Planter :

* Knold-Ranunkel	Prikbladet Perikon	Bidende Stenurt
* Kornet Stenbræk	Alm. Agermåne	* Mark-Krageklo
* Liden Sneglebælg	* Gul Kløver	* Stribet Kløver
* Rundbælg	Alm. Mælkeurt	Mark-Tusindgylden
Læge-Oksetunge	* Bakke-Forglemmigej	* Bredbladet Timian
* Ager-Kohvede	Gul Snerre	* Blåhat
* Mark-Bynke	* Hvid Okseøj	Eng-Brandbæger
* Bakketidsel	Æselfoder	Alm. Knopurt
Stor Knopurt	Håret Høgeurt	* Alm. Kongepen
Stivhåret Borst	Mark-Frytle	Fåre-Svingel
Bakke-Svingel	Alm. Kamgræs	Alm. Hjertegræs
* Opret Hejre	* Tidlig Dværgbunke	Vellugtende Gulaks
Fløjlsgræs		

## Fugle :

### Sommerfugle :

### Pattedyr :

### Krybdyr og padder :

* Markfirben	* Almindelig Snog	* Hugorm
--------------	-------------------	----------

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 547a

**Beliggenhed :** MI Busene og Busene Have

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:**

**Af :**

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** Grøft

**UTM-E :** 726295

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat

**UTM-N :** 6095344

Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminder
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Langklaset Vikke (A),

Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):  
Markfirben (2,4),

## Artsliste :

*I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.*

**Planter :**

Langklaset Vikke

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

Markfirben

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 547a

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Mandemarke Have

**Lokalitetsnr. :** 552

**Beliggenhed :** S. for Kraneled

**Areal i ha** 11,5

**Undersøgt d.:** 05-08-2004 **Af :** SLA

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** Mose, skov og fersk eng

**UTM-E :** 725058

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6094584

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Mandemarke Have er en sammensat lokalitet med skov, græssede skovenge, ferske enge, kultuenge og mere moseprægede dele. Lokaliteten virker nogen steder ret tilgroet.

Artslisten dækker hele Mandemarke Have, der omfatter lokaliteterne 552, 750 og 750A.

Lokaliteten er registreret som et antal delområder, inddelt efter grøfter og levende hegn/jorddiger mellem de enkelte delområder. Artslisten er bruttolisten for området:

A: Kultueng, slået

B: Græsset natureng

C: Rørsump

D: Rørsump

E: Lille strandskov i smal bræmme

F: Den nordlige del er en skovsump/naturskovsareal, der er meget skygget og med ask og rød-el.

G: Kvæggræsset eng med træer til alle sider i form af levende hegn og skov. Der er desuden knoldkær.

H: Græsset overdrev/eng

I: Indhegnet fersk eng, der er under tilgroning, Domineres af mose-bunke.

Der mangler virkelig afgræsning på de forskellige eng/overdrevsområder. Der er tilgroning mange steder og få egentlig lavtvoksende områder. I en af engene er der en del frugtstandere af maj-gøgeurt, men det er nok en stakket frist, før disse er tilgroet af mosebunke. Ved registreringen virkede lokaliteten ret tør og med et alt for lavt græsningstryk.

Langs den sydligste del af lokaliteten er der en sten- og sandstrand med offentlig adgang (og lille p-plads) med en smal stribe strandoverdrev.

Mange af arterne fra amtets registreringer tyder på artsrigt kalkeng, men tilgroningen er absolut truende.

## Film og foto nr.:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Mandemarke Have

Lokalitetsnr. : 552

## Fotobeskrivelse:

### Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:

Leverurt (A),  
Strand-Krageklo (A),  
Plettet Gøgeurt (A),  
Vibefedt (A),  
Sump-Hullæbe (A),  
Eng-Troidurt (B),  
Butblomstret Siv (A),  
Krognæb-Star (B),  
Tråd-Star (B),  
Stivtoppet Rørhvene (A),  
Gul Frøstjerne (B),  
Engblomme (A),  
Vinget Perikon (B),  
Kødfarvet Gøgeurt (A),  
Maj-Gøgeurt (A),

Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:  
Stor Skallesluger (R),

Følgende rødlistede (E,V,R) eller gullistede (X,A) pattedyr er fundet på lokaliteten:  
Hare (X),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

* Dynd-Padderok	Ager-Padderok	* Kær-Padderok
* Eng-Kabbeleje	* Engblomme	* Gul Frøstjerne
* Lav Ranunkel	Bidende Ranunkel	Langbladet Ranunkel
* Vorterod	* Tigger-Ranunkel	* Stor Nælde
Rød-EI	Hassel	Alm. Hønsetarm
Alm. Fuglegræs	* Græsbladet Fladstjerne	* Trævlekrone
Kruset Skræppe	* Alm. Syre	Dusk-Syre
* Vand-Skræppe	Fersken-Pileurt	Engelskgræs
* Vinget Perikon	* Eng-Viol	Grå-Pil
* Tranebær	* Alm. Fredløs	* Leverurt
* Alm. Mjødurt	Brombær	* Eng-Nellikerod
* Kragefod	* Gåse-Potentil	Krybende Potentil
* Tormentil	Engriflet Hvidtjorn	Slåen
Strand-Krageklo	Hvid-Kløver	Hare-Kløver
Gul Kløver	Jordbær-Kløver	* Sump-Kællingetand
* Muse-Vikke	Gul Fladbælg	* Kattehale
Dunet Dueurt	* Kær-Dueurt	* Lådden Dueurt
* Benved	Navr	Blød Storkenæb
* Vild Kørvel	Alm. Pimpinelle	* Bredbladet Mærke
* Angelik	* Kær-Svovlrod	* Pastinak
Alm. Bjørneklo	* Bittersød Natskygge	Gærde-Snerle
* Bukkeblad	* Eng-Forglemmigej	* Alm. Skjolddrager
* Alm. Brunelle	* Hamp-Hanekro	* Kær-Galtetand
* Sværtevæld	* Vand-Mynte	* Lancet-Vejbred
* Eng-Troidurt	* Vibefedt	Nælde-Klokke

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Mandemarke Have

**Lokalitetsnr. :** 552

Hvid Snerre	* Kær-Snerre	* Burre-Snerre
* Sump-Snerre	Alm. Hylde	* Hyldebladet Baldrian
Blåhat	* Djævelsbid	* Hjortetrøst
* Fliget Brøndsøl	Mark-Bynke	Strand-Malurt
Hvid Okseøje	Rejnfan	* Nyse-Røllike
Alm. Røllike	* Tusindfryd	* Kruset Tidsel
* Kål-Tidsel	* Kær-Tidsel	Horse-Tidsel
* Ager-Tidsel	Stor Knopurt	Alm. Kongepen
* Kær-Høgeskæg	* Alm. Svinemælk	Mælkebøtte
* Vejbred-Skeblad	* Kær-Trehage	* Lyse-Siv
* Knop-Siv	* Butblomstret Siv	* Glanskapslet Siv
* Mangeblomstret Frytle	* Smalbladet Kæruld	* Skov-Kogleaks
* Alm. Star	* Hirse-Star	Håret Star
Sand-Star	* Næb-Star	* Knippe-Star
* Kær-Star	* Krognæb-Star	* Blågrøn Star
* Tråd-Star	* Stjerne-Star	* Top-Star
* Stiv Star	* Toradet Star	* Rød Svingel
* Eng-Svingel	* Alm. Rajgræs	* Eng-Rapgræs
* Enårig Rapgræs	* Alm. Hundegræs	* Alm. Kamgræs
* Alm. Hjertegræs	* Høj Sødgræs	* Manna-Sødgræs
* Alm. Kvik	Draphavre	* Mose-Bunke
Tidlig Dværgbunke	* Vellugtende Gulaks	* Fløjlgræs
* Kryb-Hvene	* Stivtoppet Rørhvene	* Knæbøjet Rævehale
* Røgræs	* Tagrør	Tandbælg
* Blåtop	* Bredbladet Dunhammer	* Smalbladet Dunhammer
Skov-Løg	* Gul Iris	* Sump-Hullæbe
* Plettet Gøgeurt	* Kødfarvet Gøgeurt	* Maj-Gøgeurt

*Note :* Andre planter: Gøgeurt sp, El sp.

Lokaliteter 1-8 undersøgt af Lis Ravnsted-Larsen er samlet under denne lokalitet

## Fugle :

Stor Skallesluger

*Note :* I 1996 2 par stor skallesluger, arten er også angivet fra Borrensbjerg

## Sommerfugle :

### Pattedyr :

Hare

### Krybdyr og padder :

Hugorm

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Mandemarke Have

**Lokalitetsnr. :** 552

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Busene Have

**Lokalitetsnr. :** 553

**Beliggenhed :** Sydøstligste del af Møn, ved kysten  
**Areal i ha** 2,9  
**Undersøgt d.:** 05-08-2004 **Af :** SNL (amt)/SLA (COWI) **Kort :** 1511 I NØ  
**Lokalitetstype** §3 eng **UTM-E :** 725837  
**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat **UTM-N :** 6094658  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Området er registreret som §3-fersk eng af Storstrøms Amt i 1995.

Busene Have er registreret som flere lokaliteter - skovene i 753 (A, B, C), §3-områderne som 553 og 554.

Artslisten her gælder enge og overdrev registreret som C§3.

Busene Have er et varieret naturområde med mange forskellige naturtyper, herunder græssede ferske enge, gammel løvskov, gravhøje og stenstrand med smal stribe strandoverdrev.

Skovdelen af lokaliteten er med relativt gamle træer på kuperet bund ned mod stranden. Blandet løvskov med en del gamle egetræer. Der er gode adgangsforhold til lokaliteten, med to p-pladser, infotavler og statsskovdistriktets røde skilte/porte. Der er adgang til de græssede enge/overdrev via stenter over hegnene.

Dele af engen 553 virker som en blanding af græsset overdrev (især i den sydvestligste del hen mod strandskrænten). Overdrevet er på skrånende jord med græsning med sort skovkvæg og fritstående tjørn.

På den græssede flade eng (i delen bag skovområdet i den østlige del) er der et par drænggrøfter, hvor der vokser sideskærm og grenet pindsvineknap. Nogle steder virker engene lidt artsfattige (i den østligste del af lokaliteten) med hård græsning (og måske tilskudsfordring/gødskning?). Men der er også partier med mere artsrig flora, der tyder på højt kalkindhold og vældpåvirkning. Der er desuden knoldkær en del steder.

Udover grøfterne er engene inddelt af levende hegn med ask, ahorn og tjørn.

Engene virker som voksested for gøgeurt, men der blev ikke fundet nogen ved besigtigelsen i august 2004.

Insekter: Amphipoea lucens (R+A)

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:



# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Busene Have

**Lokalitetsnr. :** 553

---

## **Krybdyr og padder :**

\* Markfirben

\* Hugorm

## **Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 554

**Beliggenhed :**

**Areal i ha** 6,5

**Undersøgt d.:**

**Af :** SNL (amt)

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** §3 eng

**UTM-E :** 726030

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6094656

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Kantet Kohvede (R),  
Finger-Lærkespore (A),  
Knopnelleike (R),

## Artsliste :

*I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.*

**Planter :**

Finger-Lærkespore

Knopnelleike

Kantet Kohvede

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 554

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 568

**Beliggenhed :**

**Areal i ha** 0,0

**Undersøgt d.:**

**Af :** SNL (amt)

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** §3 sø

**UTM-E :** 724261

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6098142

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabslement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Der er konstateret hugorm på Klintholm, formodentligt drejer det sig om slotshaven.

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

## Artsliste :

*I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.*

**Planter :**

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padde :**

Hugorm

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 568

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 577

**Beliggenhed :**

**Areal i ha** 1,5

**Undersøgt d.:**

**Af :** JEN (amt)

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** §3 overdrev

**UTM-E :** 726998

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6095517

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kultur minder
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Enblomstret fladbælg voksede umiddelbart nord for afgrænsningen af dette overdrev8men syd for habitatområdet i slutningen af 1990,erne).

Artslisten omfatter også to små arealer inde i habitatområdet.

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Due-Skabiose (A),  
Stivhåret Kalkkarse (B),  
Grenet Bakketidsel (A),  
Enblomstret Fladbælg (R),  
Merian (B),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

**Planter :**

Blæresmælde	Prikbladet Perikon	Stivhåret Kalkkarse
Hyrdetaske	Glat Hunde-Rose	Engriflet Hvidtjørn
Sød Astragal	Enblomstret Fladbælg	Bened
Alm. Mælkeurt	Alm. Pimpinelle	Merian
Alm. Hylde	Due-Skabiose	Hvid Okseøje
Eng-Brandbæger	Alm. Gyldenris	Bitter Bakkestjerne

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :**

**Lokalitetsnr. : 577**

---

Grenet Bakketidsel  
Eng-Rottehale

Alm. Kongepen

Fløjlsgræs

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Møn Fyr

Lokalitetsnr. : 577a

**Beliggenhed :** Øst for Busene Have

**Areal i ha** 3,1

**Undersøgt d.:**

**Af :**

**Kort :** 1511 INØ

**Lokalitetstype**

**UTM-E :** 726697

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat

**UTM-N :** 6094766

Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Ager-Kohvede (A),  
Liden Sneglebælg (R),  
Langklaset Vikke (A),

Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):  
Markfirben (2,4),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

**Planter :**

Liden Sneglebælg

Langklaset Vikke

Ager-Kohvede

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

*Note : Lille korsløber, kridtugle, ruderat-kuglebærerflue,*

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

Markfirben

Hugorm

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Møn Fyr

Lokalitetsnr. : 577a

---

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : ved Ørekulen

Lokalitetsnr. : 577b

**Beliggenhed :** Nord for Møn Fyr

**Areal i ha** 34,5

**Undersøgt d.:** 10-08-2004 **Af :** MAV

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype**

**UTM-E :** 726958

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6095343

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Klintholm har i en årrække haft arealet mellem stien fra Bødkermosen og Møn Fyr Braklagt. Kalken står mange steder helt op i overfladen og ikke overraskende har der nu efter måske 8 års braklægning etableret sig en interessant flora med flere overdrevsarter.

Området der er registreret som overdrev (lokalitet 577a) er ikke undersøgt, da kontakt til ejeren ikke kunne etableres. Set fra barkmarken ser det dog ud som om floraen på dette areal overraskende nok er mindre interessant, da høje græsser dominerer her.

I en lavning vest for Hundevængsgård er jorden mere sandet, og sandbundsplanter som harekløver vokser her. Om er marken helt dækket af blomstrende skabioser, merian og knopurter med islet af mange andre blomster.

## Film og foto nr.:

### Fotobeskrivelse:

### Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Mark-Tusindgylden (B),  
Stivhåret Borst (B),  
Langklaset Vikke (A),  
Merian (B),  
Due-Skabiose (A),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Prikbladet Perikon

Bidende Stenurt

Alm. Agermåne

Foder-Lucerne

Humle-Sneglebælg

Sand-Lucerne

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : ved Ørekulen

Lokalitetsnr. : 577b

---

Mark-Stenkløver	Hare-Kløver	Gul Kløver
Rød-Kløver	Rundbælg	Sød Astragal
Muse-Vikke	Langklaset Vikke	Tofrøet Vikke
Havtorn	Navr	Vild Hør
Alm. Pimpinelle	Vild Gulerod	Mark-Tusindgylden
Ager-Snerle	Mark-Forglemmigej	Merian
Blå-Klokke	Gul Snerre	Hvid Snerre
Blåhat	Due-Skabiose	Mark-Bynke
Rejnfan	Alm. Røllike	Eng-Brandbæger
Alm. Gyldenris	Bakketidse	Ager-Tidse
Alm. Knopurt	Stor Knopurt	Håret Høgeurt
Stivhåret Borst	Eng-Gedeskæg	Toårig Høgeskæg
Rød Svingel	Strand-Svingel	Alm. Hundegræs
Draphavre	Bølget Bunke	Eng-Rottehale

*Note : Hvid x gul Snerre*

## Fugle :

### Sommerfugle :

Nældens takvinge	Græsrandøje	Engrandøje
------------------	-------------	------------

*Note : Sekspletet køllesværmer, kridtugle, Fempletet Køllesværmer, Græsskjoldtæge, Stor sandtæge, Langtandet randtæge, Stor grøn løvgræshoppe.*

## Pattedyr :

## Krybdyr og padder :

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Kysten ved Hegnede Strand, sommer **Lokalitetsnr. :** 605

---

**Beliggenhed :** 1/2 km nord for Hovedskov, ved kysten **Areal i ha** 1,4  
**Undersøgt d.:** 12-08-2005 **Af :** SLA **Kort :** 1512 II SV  
**Lokalitetstype** Skov og strandoverdrev **UTM-E :** 711977  
**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat **UTM-N :** 6103057  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Lille skovstykke og strandoverdrev på kyststrækningen ovenfor sommerhusområdet på vej ud mod Ulvshale Skov. Ind mod sommerhusene er der et smalt strandoverdrev på en vold. Her vokser forskellige overdrevsarter. Desuden er der en smal skovstribе bag volden med flere gamle træer.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Sand-Frøstjerne (B),  
Filtet Hestehov (R),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

---

### Planter :

Sand-Frøstjerne	Stor Nælde	Stilk-Eg
Hvidmelet Gåsefod	Sølv-Poppel	Sandkryb
Brombær	Rynket Rose	Alm. Røn
Engriflet Hvidtjørn	Strand-Fladbælg	Kær-Galtetand
Liden Klokke	Gul Snerre	Alm. Gedebld
Mark-Bynke	Strand-Malurt	Rejnfan
Alm. Røllike	Filtet Hestehov	Alm. Kongepen
Cikorie	Sand-Star	Draphavre

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Kysten ved Hegnede Strand, sommer **Lokalitetsnr. :** 605

---

Skov-Løg

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Gammeltoftegård Skov

**Lokalitetsnr. :** 607

**Beliggenhed :** Ved Hovedskov nær Hegnede Strand

**Areal i ha** 3,3

**Undersøgt d.:** 09-09-2004 **Af :** SLA

**Kort :** 1512 II SV

**Lokalitetstype** Skov

**UTM-E :** 711961

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6102520

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Skoven er med en del gamle højstammede bøgetræer og meget bar skovbund med sparsom skovbundsvegetation. Der går et højt vildthejn rundt om skoven. Der er noget opvækst af ahorn. Desuden er der plantet en del unge bøgetræer.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Kristtorn (B),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Skov-Elm	Stor Nælde	Bøg
Stilk-Eg	Vorte-Birk	Stor Fladstjerne
Skovarve	Gederams	Dunet Steffensurt
Kristtorn	Navr	Stinkende Storkenæb
Skov-Galtetand	Ask	Knoldet Brunrod
Burre-Snerre	Skovmærke	Alm. Hyld
Filtet Burre	Skov-Salat	Ager-Svinemælk
Lund-Rapgræs	Alm. Hundegræs	Enblomstret Flitteraks
Mose-Bunke	Bølget Bunke	Miliegræs

### Fugle :

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Gammeltoftegård Skov

**Lokalitetsnr. :** 607

---

Musvåge

Fasan

Ringdue

Gransanger

Musvit

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Spejlsby Skov

Lokalitetsnr. : 608

**Beliggenhed :** NØ for Spejlsby

**Areal i ha** 18,7

**Undersøgt d.:** 15-09-2004 **Af :** MAV

**Kort :** 1512 II SV

**Lokalitetstype** Skov omgivet af mark

**UTM-E :** 713852

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6101961

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Spejlsby skov rummer enkelte gamle avnbøge som Ridefoged Lukke (se denne) og minder en del om den. Der er også enkelte meget gamle træer, beplantninger med Thuja men ellers dominans af bøg.

Forholdsvis høj gennemsnitsalder på træerne.

Nærværet til Spejlsby gør giver skoven rekreativ værdi.

I det sydøstlige hjørne står en gammel skov-æble, der formodentlig er helt uopblandet med dyrkede æbler.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Bjerg-Ærenpris (B),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Kæmpe-Thuja	Alm. Humle	Stilk-Eg
Avnbøg	Butbladet Skræppe	Bidende Pileurt
Hunde-Viol	Hvid-Pil	Løggarse
Brombær	Glat Hunde-Rose	Skov-Æble
Alm. Hvidtjørn	Slåen	Bened
Vrietorn	Navr	Ahorn
Skovsyre	Alm. Bjørneklo	Ask

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Spejlsby Skov

**Lokalitetsnr. :** 608

---

Bjerg-Ærenpris  
Filtet Burre  
Enblomstret Flitteraks  
Miliegræs

Alm. Hyld  
Lund-Rapgræs  
Sildig Skov-Hejre

Grå-Bynke  
Alm. Hundegræs  
Skov-Stilkaks

## **Fugle :**

\* Vagtel  
Solsort

Ringdue  
Musvit

Rødhals  
Gråkrage

*Note : NB: Vagtel set i Spejlsby uden nærmere beskrivelse. Arten yngler på dyrkede marker og græsmarker, tilsyneladende mest på de lidt lette jorde.*

## **Sommerfugle :**

Nældens takvinge

Admiral

## **Pattedyr :**

## **Krybdyr og padder :**

## **Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 610

---

**Beliggenhed :** NV for Nordfelt

**Areal i ha** 1,3

**Undersøgt d.:** 15-08-2004 **Af :** MAV

**Kort :** 1512 II SV

**Lokalitetstype** Galleriskov

**UTM-E :** 714449

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6103073

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Lokalitet nr. 366 er slået sammen med lokaliteterne 610, 614 og 468.

366 og 468 er strandoverdrev mens 610 og 614 er to smalle bræmmer af plantede træer (Østrigsk Fyr og Hestekastanie).

For en fuldstændig beskrivelse og artsliste henvises til lokalitet 366.

I krattet der udgør denne lokalitet

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

## Artsliste :

*I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.*

---

### Planter :

### Fugle :

### Sommerfugle :

### Pattedyr :

### Krybdyr og padde :

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 610

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Ridefogedlukke

Lokalitetsnr. : 612

**Beliggenhed :** N for Maglemose

**Areal i ha** 56,3

**Undersøgt d.:**

**Af :**

**Kort :** 1512 II SV

**Lokalitetstype** Skov

**UTM-E :** 714643

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat

**UTM-N :** 6101853

Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Ridefoged Lukke er gammel løvskov på muldbund domineret af bøg og med små plantninger af kæmpethuja, der er ved at blive skygget ihjel af bøgetræerne.

Der vokser enkelte store eksemplarer af avnbøg og navr spredt i skoven måske som vidnesbyrd om at skoven oprindeligt er spontan.

Der er lange markante jorddiger langs kanterne og på tværs i skoven.

Der er enkelte meget gamle træer i skoven.

Et par steder i skoven ses sammenhængende bestande af Stor Frytle, der er meget sjælden i denne del af landet.

Kanalen mellem Maglemose og Gammelsø Mose domineres af tagrør, kvik og andre høje urter.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Stor Frytle (B),  
Bjerg-Ærenpris (B),

Følgende rødlistede (E, V, R,) eller gullistede (X) krybdyr og padder er fundet på lokaliteten:  
Springfrø (X),

Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):  
Springfrø (4),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Ridefogedlukke

Lokalitetsnr. : 612

---

## Planter :

Fjerbregne	Alm. Mangeløv	Rød-Gran
Kæmpe-Thuja	Knold-Ranunkel	Stor Nælde
Bøg	Stilk-Eg	Alm. Syre
Bidende Pileurt	Hunde-Viol	Brombær
Korbær	Feber-Nellikeroed	Engriflet Hvidtjørn
Bened	Navr	Ahorn
Ager-Snerle	Skov-Galtetand	Glat Vejbred
Ask	Bjerg-Ærenpris	Skovmærke
Alm. Hylde	Alm. Røllike	Filtet Burrer
Kruset Tidsel	Haremad	Ager-Svinemælk
* Stor Frytle	Skov-Star	Kæmpe-Svingel
Enårig Rapgræs	Lund-Rapgræs	Alm. Hundegræs
Sildig Skov-Hejre	Alm. Kvik	Mose-Bunke
Tagrør		

## Fugle :

Musvåge	Fasan	Gærdesmutte
Rødhals	Sangdrossel	Blåmejse
Spætmejse	Bogfinke	

## Sommerfugle :

## Pattedyr :

Ræv	Rådyr
-----	-------

## Krybdyr og padde :

Springfrø

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 614

---

**Beliggenhed :** NV for Nordfelt

**Areal i ha** 1,4

**Undersøgt d.:** 15-08-2004 **Af :** MAV

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** Galleriskov

**UTM-E :** 715410

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6103064

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Lokalitet nr. 366 er slået sammen med lokaliteterne 610, 614 og 468.

366 og 468 er strandoverdrev mens 610 og 614 er to smalle bræmmer af plantede træer (Østrigsk Fyr og Hestekastanie). For en fuldstændig beskrivelse og artsliste henvises til lokalitets 366.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

## Artsliste :

*I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.*

---

## Planter :

## Fugle :

## Sommerfugle :

## Pattedyr :

## Krybdyr og padder :

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 614

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Østermark Skov

Lokalitetsnr. : 616

**Beliggenhed :** Langs vejen mod Østermark, vest for byen

**Areal i ha** 0,9

**Undersøgt d.:** 12-08-2005 **Af :** SLA

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** Skov og vandhul

**UTM-E :** 715635

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6100860

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
3. Vigtig spredningsmæssig betydning
4. Biologisk kerneområde
5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
8. Særlige fredningsforhold
9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
10. Rummer kulturminde
11. Særlig rekreativ værdi
12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Skovplantning/remise langs med vejen. Der er et meget tilgroet vandhul i bunden af lokaliteten, der virker som en tidligere mergelgrav. Lokaliteten har betydning for vildtet, der er også sået vildtagre rundt om lokaliteten med majs og solsikke. Der vokser moseplante som gul iris i lokaliteten.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E, V, R,) eller gullistede (X) krybdyr og padder er fundet på lokaliteten: Skrubtudse (X),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Rød-Gran	Europæisk Lærk	Stor Nælde
Stilk-Eg	Vorte-Birk	Hassel
Butbladet Skræppe	Grå-Pil	Selje-Røn
Lådden Dueurt	Vild Kørvel	Ask
Kær-Snerre	Alm. Hyld	Solsikke
Kruset Tidsel	Alm. Kvik	Majs
Grenet Pindsvineknop	Liden Andemad	Gul Iris

### Fugle :

Fasan	Ringdue
-------	---------

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Østermark Skov

**Lokalitetsnr. :** 616

---

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

Skrubtudse

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Fredskov

Lokalitetsnr. : 617

**Beliggenhed :** V. Nordfelt

**Areal i ha** 128,0

**Undersøgt d.:** 15-08-2004 **Af :** MAV

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** Skov

**UTM-E :** 716769

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6102925

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Den kystnære del af Fredskov ved Nordfelt blev besøgt i forbindelse med en besigtigelse af kystlokaliteterne ved Nordfelt den 15. august 2004.

Lokaliteterne 477, 481 og 585 er slået sammen med denne lokalitet (617), idet kun de sjældne arter er indført på lokalitetsskemaerne for 477, 481 og 485.

Lokaliteterne 629 til 631 er ikke undersøgt nærmere med hensyn til urtefloret, men det bemærkedes, at her vokser nogle usædvanligt store og krogede bøgetræer på strandvolden.

Fredskov ved Nordfelt er morbundspræget de fleste steder og vindpåvirket. Bøg dominerer, og mange af træerne er gamle.

Stranden består mest af sandstrand med tiltagende mængder af rullesten, når man bevæger sig mod Ålebæk Strand.

Rynket Rose og som man bevæger sig mod Ålebækstrand i stigende grad Havtorn udgør en trussel mod den øvrige flora, flere steder er det vanskeligt eller umuligt at mase sig gennem vildnis af disse to arter. Rynket rose er indført, hvilket havtorn i en vis forstand også er, idet den kun er naturligt hjemmehørende langs den danske vestkyst. Derimod optræder den invasivt flere steder langs kysterne i de indre danske farvande, hvortil den er indført.

Af sjældne eller usædvanlige planter er følgende fundet i Skoven (de fleste af disse er angivelser fra amtets overvågning: Kodriver-hybrider (fredede og sjældne i Danmark vokser hist og her i skoven), Storblostmret kodriver (lokalt udbredt i Danmark vokser hist og her i skoven), tyndakset gøgeurt (fredet ligesom alle andre orkideer i Danmark), smalbladet klokke (lokalt udbredt i Danmark, men almindelig på høje Møn) og hvidgul skovlilje (der er sjælden og fredet i Danmark) er nyfundet for Fredskov ved Nordfelt, Dunet Gedeblad (lokalt udbredt i Danmark, men forholdsvis almindelig i Østdanmark), Skov-Svingel er fredet og sjælden i Danmark, men ret almindelig på Østmøn og også lokalt i Østjylland) vokser flere steder i Fredskov.

Følgende usædvanlige arter er fundet på stranden:

Bakke-Nellike (lokal i Danmark, vokser i bestande i den østligste del af området), Nikkende Limurt (lokal i DK) vokser enkelte steder langs kysten, Kortstillet Filt-Rose (lokal i DK) især den østligste af området), Strand-karse, Strandkål og Due-Skabiose er lokale i DK og vokser hist og her langs kysten, Læge-Hundetunge (loka) blev fundet i få individer, Sand-Frøstjerne er lokal i Danmark, men meget almindelig langs hele Møns nordkyst på sandede steder, Farve-Vajd er rødliste som sjælden i Danmark, men er ret almindelig på stranden mellem Nordfelt og Ålebæk Strand.

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Fredskov

Lokalitetsnr. : 617

Både Fredskov og stranden nord og øst for denne er værdifulde naturlokaliteter i god stand og med mange usædvanlige arter, idet der dog er problemer med de invasive arter havtorn og rynket rose.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:

Bakke-Nellike (B),  
Tyndakset Gøgeurt (A),  
Strandkål (B),  
Kortstilket Filt-Rose (B),  
Hvidgul Skovlilje (V),  
Bjerg-Ærenpris (B),  
Skov-Gøgeurt (A),  
Druemunke (B),  
Sand-Frøstjerne (B),  
Farve-Vajd (R),  
Skov-Svingel (A),  
Strand-Karse (B),  
Læge-Hundetunge (B),  
Nikkende Limurt (B),  
Due-Skabiose (A),  
Storblomstret Kodriver (B),  
Smalbladet Klokke (B),  
Dunet Gedeblad (B),

Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:

Rød Glente (R),  
Rødtoppet Fuglekonge (R),  
Stor Skallesluger (R),

Følgende rødlistede (E, V, R,) eller gullistede (X) krybdyr og padder er fundet på lokaliteten:

Almindelig Snog (X),  
Springfrø (X),

Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):

Springfrø (4),  
Markfirben (2,4),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Ager-Padderok	Alm. Mangeløv	Alm. Ædelgran
Sitka-Gran	Rød-Gran	Druemunke
Sand-Frøstjerne	Hvid Anemone	Tigger-Ranunkel
Skov-Elm	Stor Nælde	Bøg
Stilk-Eg	Bakke-Knavel	Alm. Hønsetarm
Skarpbladet Fladstjerne	Strandarve	Markarve
Nikkende Limurt	Bakke-Nellike	Strand-Mælde
Kruset Skræppe	Alm. Syre	Rødknæ
Vej-Pileurt	Engelskgræs	Prikbladet Perikon
Sølv-Poppel	Løgekarse	Strand-Karse
Strandkål	Farve-Vajd	Hulkravet Kodriver
Storblomstret Kodriver	Fjeld-Ribs	Bidende Stenurt

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Fredskov

Lokalitetsnr. : 617

Skt. Hansurt	Alm. Mjødurt	Hindbær
Korbær	Glat Hunde-Rose	Kortstillet Filt-Rose
Rynket Rose	Sølv-Potentil	Pære
Alm. Røn	Alm. Hvidtjørn	Slåen
Gyvel	Hare-Kløver	Gul Kløver
Strand-Fladbælg	Gederams	Havtorn
Bened	Alm. Bingelurt	Navr
Ahorn	Stinkende Storckenæb	Vedbend
Vild Kørvel	Hvas Randfrø	Skvalderkål
Angelik	Gærde-Snerle	Ager-Snerle
Slangehoved	Læge-Hundetunge	Skov-Hanekro
Kær-Galtetand	Bredbladet Timian	Glat Vejbred
Lancet-Vejbred	Ask	Mørk Kongelys
Alm. Torskemund	Vedbend-Torskemund	Læge-Ærenpris
Bjerg-Ærenpris	Tveskægget Ærenpris	Alm. Kohvede
Spids Øjentrøst	Blå-Klokke	Nælde-Klokke
Smalbladet Klokke	Hvid Snerre	Burre-Snerre
Alm. Hyl	Dunet Gedeblad	Alm. Gedeblad
Blåhat	Due-Skabiose	Hjortetrøst
Mark-Bynke	Alm. Røllike	Følfod
Klæbrig Brandbæger	Alm. Brandbæger	Alm. Gyldenris
Filtet Burre	Kruset Tidsel	Horse-Tidsel
Alm. Knopurt	Eng-Gedeskæg	Skov-Salat
Haremad	Ager-Svinemælk	Sand-Star
Rød Svingel	Fåre-Svingel	Skov-Svingel
Lund-Rapgræs	Alm. Hundegræs	Enblomstret Flitteraks
Blød Hejre	Skov-Stilkaks	Alm. Kvik
Draphavre	Udspærret Dværgbunke	Tidlig Dværgbunke
Vellugtende Gulaks	Alm. Hvene	Katteskæg
Liden Andemad	Vild Løg	Skov-Løg
Hvidgul Skovilje	* Skov-Gøgeurt	Tyndakset Gøgeurt

## Fugle :

Knopsvane	Ederfugl	Stor Skallesluger
Rød Glente	Hættemåge	Sølvmåge
Svartbag	Ringdue	Hvid Vipstjert
Løvsanger	Rødtoppet Fuglekonge	Grå Fluesnapper
Blåmejse	Musvit	Spætmejse
* Korttået Træløber	Grønirisk	Tornirisk
Gråsisken		

*Note : Stor skallesluger yngler med varierende antal således 5 i 1996. Rød glenter ynglede her tilbage i 1982.*

## Sommerfugle :

Citronsommerfugl	Admiral	Græsrandøje
Engrandøje	Skovrandøje	Almindelig blåfugl

## Pattedyr :

Ræv	Rådyr
-----	-------

## Krybdyr og padder :

Springfrø	Markfirben	Almindelig Snog
Hugorm		

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Fredskov

**Lokalitetsnr. :** 617

---

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Småskove ved Hjertebjerg

**Lokalitetsnr. :** 620

**Beliggenhed :** 1/2 km nord for Hjertebjerg

**Areal i ha** 0,2

**Undersøgt d.:** 09-09-2004 **Af :** SLA

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** Skove

**UTM-E :** 716788

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6100759

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Nord for Hjertebjerg på østermark ligger mindre skove, der er registreret på samme skema (lokalitet 620, 621 og 622).

620: Skov af vortebirk (delvis have). Der går et levende hegn på jorddige hen mod lokaliteten og forbinder skoven med de øvrige naturområder. Skoven ligger i lille dalsænkning, hvor der virker som om der har været en grøft/bæk i bunden (nu rørlagt?). Det vokser meget lodden dueurt langs grøften.

621: Findes ikke længere - sporene kan stadig ses på ortofoto fra 2002.

622: Løvskov tæt ved vejen med store landevejspopler

## Film og foto nr.:

### Fotobeskrivelse:

### Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Kristtom (B),  
Småbladet Lind (B),

Følgende rødlistede (E,V,R) eller gullistede (X,A) pattedyr er fundet på lokaliteten:  
Hare (X),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Rød-Gran

Skov-Elm

Stor Nælde

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Småskove ved Hjerterbjerg

**Lokalitetsnr. :** 620

---

Bøg	Stilk-Eg	Vorte-Birk
Kæmpe-Pileurt	Småbladet Lind	Landevejs-Poppel
Brombær	Feber-Nellikerod	Alm. Røn
Alm. Hvidtjørn	Mirabel	Lådden Dueurt
Kristtorn	Vild Kørvel	Ask
Syren	Burre-Snerre	Alm. Hyld
Kruset Tidsel	Skov-Salat	Alm. Hundegræs
Alm. Kvik		

**Fugle :**

Ringdue

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

Hare

Ræv

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Kohave (Kohaven)

Lokalitetsnr. : 623

**Beliggenhed :** S for Nordfelt

**Areal i ha** 27,9

**Undersøgt d.:** 06-08-2004 **Af :** MAV

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** Skov

**UTM-E :** 717728

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6101398

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kultur minder
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Kohave besigtiget den 15/9 2004, men nedenfor er suppleret med en observation fra vejen den 6/8 2004 hvor et par ravnekunne ses sammen med musvåger.

Kohave består mest af forholdsvis gammel bøge skov, i brynet mod syd ses nogle meget gamle eksemplarer.

Der er islæt af ahorn og ask og plantet thuja. I den sydlige del ses stablet store kævler af elm, der er døde af elmsyge. Arts sammensætningen er typisk for en løvskov på muldbund.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Bjerg-Ærenpris (B),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Alm. Mangeløv	Kæmpe-Thuja	Skov-Elm
Stilk-Eg	Hassel	Skov-Skræppe
Hunde-Viol	Landevejs-Poppel	Bævreasp
Brombær	Hindbær	Glat Hunde-Rose
Feber-Nellikerod	Slåen	Dunet Steffensurt
Ahorn	Stinkende Storkenæb	Småblomstret Balsamin
Ask	Bjerg-Ærenpris	Alm. Hyld

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Kohave (Kohaven)

**Lokalitetsnr. :** 623

---

Grå-Bynke

Rejnfan

Cikorie

Haremad

Skov-Star

Kæmpe-Svingel

Lund-Rapgræs

*Note : Svampe: Blegbrun sneglehat*

## **Fugle :**

Musvåge

Fasan

Rødhals

Rødstjert

Musvit

Spætmejse

Ravn

## **Sommerfugle :**

## **Pattedyr :**

## **Krybdyr og padder :**

## **Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Lilleskov

Lokalitetsnr. : 657

## Beliggenhed :

Undersøgt d.: 06-08-2004 Af : MAV, SLA

Lokalitetstype Skov, kystskrænter

Fredningsstatus  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

Areal i ha 149,6

Kort : 1512 II SØ

UTM-E : 723229

UTM-N : 6101941

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Lilleskov blev besøgt den 6/8 2004 i selskab med Niels Henrik Rosenkrantz på Liselund. Stubberup Have, som Lilleskov hænger sammen med i den vestlige del, blev ikke besøgt. Der er dog en del artsfund registreret fra Stubberup Have, bl.a. fra Storstrøms Amts rødlistearter, og disse er opført under denne lokalitet for oversigtlighedens skyld. Blandt andet er flere af orkidéerne i artslisten fundet i Stubberup Have. Artslisten er ikke udtømmende for lokaliteterne.

Lilleskov og Stubberup Have er overvejende løvskov med bøg samt mindre stykker med nåletræ (pyntegrønt, under 1 ha) og en mindre askemoser. Der er en del skovkløfter med vand i bunden i skovene, bl.a. Pomlerenden, som der kendes mange fund af sjældne planter fra.

Skovdriften i Lilleskov foregår ved plukhugst, hvilket giver en varieret skov med et naturligt præg. Denne driftsform har fundet sted de sidste 150 år, hvilket giver værdisætningen "sjælden arealanvendelse". Der er også en Ertmans-kultur af rød-el, hvor træerne dyrkes på balken i et lille lavbundsareal.

Skoven domineres af bøg med få egetræer og granplantninger. Der er en hel del indslag af ahorn. Fordelingen af træarter vurderes af Rosenkrantz ideelt at skulle være 1/3-del ask, 1/3-del bøg og 1/3-del ahorn. Skovens jordbund er for god til eg, som ikke er plantet. De egetræer, som findes, er selvsåede.

Træernes gennemsnitsalder synes høj med mange forholdsvis gamle træer.

Der ligger en naturcampingplads i skoven, hvilket giver lokaliteten værdien "særlige rekreative interesser". Der er plads til 15 campingvogne og 15 telte.

Tusindstråle og Storbladet Røllike (*Achillea macrophylla*) vokser almindeligt i skoven, selvom de egentligt er haveplanter.

Skov-Svingel er dominerende mange steder i skoven, selvom den er fredet og sjælden (eller manglende) udenfor Møn og Østjylland.

Rosenkrantz oplyser, at der i 1960'erne og 1970'erne var udsat mankefår på Høje Møn, og også i disse skovområder, men at de blev skudt bort.

Rosenkrantz mener, at Rød Glente har ynglet i skoven. Forekomsten er ikke kendt af amtet, men lokaliteten synes meget velegnet til netop denne rovfugleart.

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Lilleskov

Lokalitetsnr. : 657

Film og foto nr.:

Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:

Stor Gøgeurt (V),  
Skov-Svingel (A),  
Bjerg-Ærenpris (B),  
Skov-Gøgeurt (A),  
Storblomstret Kodriver (B),  
Vand-Brunrod (A),  
Dunet Gedeblad (B),  
Tandrod (A),  
Hvidgul Skovlilje (V),

Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:  
Rød Glente (R),

Følgende rødlistede (E,V,R) eller gullistede (X,A) pattedyr er fundet på lokaliteten:  
Hare (X),

Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):  
Markfirben (2,4),

Følgende pattedyr er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):  
Ilder (5),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Fjerbregne	Alm. Mangeløv	Sitka-Gran
Europæisk Lærk	Bøg	Stilk-Eg
Rød-EI	Skov-Skræppe	Kæmpe-Pileurt
Japan-Pileurt	* Tandrod	* Storblomstret Kodriver
Ahorn	* Vand-Brunrod	Bjerg-Ærenpris
Drue-Hyld	Dunet Gedeblad	Tusindstråle
Blågrøn Star	Kæmpe-Svingel	Skov-Svingel
Miliegræs	* Hvidgul Skovlilje	* Skov-Gøgeurt
* Stor Gøgeurt	Kæmpe-Gran	

**Note :** Andre planter: *Hieracium argospathum*, *Kodriver-krydsninger*,  
*Svampe: Orangegul ridderhat, Dunet pælerodshat, Snyltende posesvamp, Spindkerne, Nemanian aenea,*

### Fugle :

Rød Glente	Gærdesmutte	Ravn
------------	-------------	------

### Sommerfugle :

Skovrandøje

### Pattedyr :

Hare	Ræv	Ilder
Husmår	Rådyr	

### Krybdyr og padder :

Markfirben

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Lilleskov

Lokalitetsnr. : 657

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Liselund

Lokalitetsnr. : 663

**Beliggenhed :**

**Areal i ha** 0,7

**Undersøgt d.:**

**Af :**

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** Skov

**UTM-E :** 724992

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat

**UTM-N :** 6100702

Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminder
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Insekter: Melanthia procellata (R). Lever i skovbryn og skrænter med rigelig bevoksning af skovranke

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

## Artsliste :

*I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.*

**Planter :**

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Liselund

**Lokalitetsnr. :** 663

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Katrinedal Skov

Lokalitetsnr. : 674

**Beliggenhed :** 1/2 km nord for Stege Nors vestlige del

**Areal i ha** 2,5

**Undersøgt d.:** 09-09-2004 **Af :** SLA

**Kort :** 1512 II SV

**Lokalitetstype** Skov

**UTM-E :** 712221

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6098826

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kultur minder
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Højstammet løvskov tæt på gården Katrinedal, hvor der er svinebrug. Træerne er 30-50 år gamle med enkelte ældre eksemplarer af stilk-eg. Der er plantet ahorn, som tyndes ind imellem.

Skoven har fungeret som præsteskov til præsten ved Stege Kirke før i tiden.

Der ligger en sø midt i skoven med skovkogleaks og manna-sødgræs.

Nogle steder er der meget naturskovspræget med væltede tærer. Der ligger en gravhøj i den nordlige del af skoven.

Skoven anvendes rekreativt til vildmarkskurser.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R) eller gullistede (X,A) pattedyr er fundet på lokaliteten:  
Hare (X),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Rød-Gran	Europæisk Lærk	Skov-Elm
Stor Nælde	Bøg	Vorte-Birk
Rød-El	Stor Fladstjerne	Alm. Fredløs
Brombær	Hindbær	Feber-Nellikerod
Alm. Hvidtjørn	Slåen	Dunet Steffensurt
Bened	Navr	Ahorn
Skov-Galtetand	Sværtøvæld	Ask

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Katrinedal Skov

**Lokalitetsnr. :** 674

---

Kær-Snerre  
Alm. Hylde  
Skov-Kogleaks  
Kæmpe-Svingel  
Enblomstret Flitteraks  
Miliegræs

Burre-Snerre  
Kruset Tidsel  
Kær-Star  
Lund-Rapgræs  
Manna-Sødgræs  
Gul Iris

Skovmærke  
Skov-Salat  
Skov-Star  
Alm. Hundegræs  
Rørgæs

## **Fugle :**

Musvåge

Fasan

## **Sommerfugle :**

## **Pattedyr :**

Hare

Rådyr

## **Krybdyr og padder :**

*Note : Brun frø (ikke bestemt)*

## **Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Nyvang Skov

Lokalitetsnr. : 675

**Beliggenhed :** 1/2 km nord for Stege Nor

**Areal i ha** 1,2

**Undersøgt d.:** 09-09-2004 **Af :** SLA

**Kort :** 1512 II SV

**Lokalitetstype** Skov

**UTM-E :** 712731

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6099059

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Skoven ligner meget de to andre nærliggende skove (674 og 676). Der er meget opvækst af ahorn. Der er flere gamle egetræer med stor omkreds. Mod syd går der et markant jorddige (skovforordningsdige) i kanten af skoven. Skoven hører til ejendommen lige ved siden af skoven.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Skov-Elm	Bøg	Brombær
Alm. Hvidtjørn	Navr	Ahorn
Alm. Hylde	Akselblomstret Star	Lund-Rapgræs
Alm. Hundegræs		

### Fugle :

Ringdue

### Sommerfugle :

### Pattedyr :

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Nyvang Skov

**Lokalitetsnr. :** 675

---

Ræv

Rådyr

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Keldby Kirkeskov

Lokalitetsnr. : 676

**Beliggenhed :** 1/2 km vest for Keldby Kirke

**Areal i ha** 3,1

**Undersøgt d.:** 09-09-2004 **Af :** SLA

**Kort :** 1512 II SV

**Lokalitetstype** Skov

**UTM-E :** 713155

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6098882

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Rektangulært skovstykke omgivet af åbne markarealer mellem Klintevej og Stege Nor.

Skoven fungerer som kirkeskov for Keldby Kirke.

Kirkeskoven er en gammel løvskov med mange meget store asketræer. Der vokser et egetræ med en stamme med en diameter over 2 m.

Der er gode stier gennem skoven.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Skov-Elm	Stor Nælde	Bøg
Stilk-Eg	Hassel	Stor Fladstjerne
Hindbær	Feber-Nellikerod	Alm. Hvidtjørn
Dunet Steffensurt	Navr	Ahorn
Stinkende Storckenæb	Vedbend	Alm. Bjørneklo
Ask	Knoldet Brunrod	Nælde-Klokke
Burre-Snerre	Alm. Hyld	Haremad
Ager-Svinemælk	Skov-Star	Miliegræs

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Keldby Kirkeskov

Lokalitetsnr. : 676

---

## Fugle :

Fasan

Ringdue

Husskade

Gråkrage

## Sommerfugle :

## Pattedyr :

Rådyr

## Krybdyr og padder :

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Borre Enge

Lokalitetsnr. : 691

**Beliggenhed :** 1 km syd for Ny Borre

**Areal i ha** 0,7

**Undersøgt d.:** 12-08-2004 **Af :** SLA

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** Kulturgræsmarker og mindre skove

**UTM-E :** 720509

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6099083

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Lavbundsareal syd for Borre, der i dag henligger for størsteparten henligger som dyrkede arealer med mange levende hegn, vildtagre, småbeplantninger og afvandingsgrøfter. Det lader til at være et godt jagtterræn. I Borre Enge dyrkes der roer, korn, græs og majs.

Lokaliteten omfatter både 691, der er en smal stribe løvskov og 692, en rødgranplantage.

Imellem lokaliteterne er der kulturgræsarealer med kvik, skvalderkål og stor nælde - her foretages der græsslæt til ensilage.

Der blev set flere rådyr ved besigtigelsen.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Rød-Gran	Stor Nælde	Vorte-Birk
Blæresmælde	Rødknæ	Sølv-Poppel
Ask	Alm. Hylde	Blåhat
Rejnfan	Kruset Tidsel	Draphavre

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Borre Enge

**Lokalitetsnr. :** 691

---

**Fugle :**

Musvåge

**Sommerfugle :**

Græsrandøje

**Pattedyr :**

Rådyr

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Sømarke skov

Lokalitetsnr. : 694a

**Beliggenhed :**

**Areal i ha** 0,5

**Undersøgt d.:**

**Af :**

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** Skov

**UTM-E :** 723220

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat

**UTM-N :** 6099596

Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Bægerbregne (R),

## Artsliste :

*I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.*

**Planter :**

\* Bægerbregne

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Sømarke skov

**Lokalitetsnr. :** 694a

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Småskove ved Klintholm

**Lokalitetsnr. :** 697

**Beliggenhed :** 300 m vest for Klintholm Gods

**Areal i ha** 1,3

**Undersøgt d.:** 06-08-2004 **Af :** SLA

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** Skove

**UTM-E :** 723839

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6098531

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Der ligger tre småskove umiddelbart vest for Klintholm Gods i en dalsænkning i terrænet langs gammelt skel, der i dag er markeret af et levende løvtræshegn. Både lokalitet 697 og 698 er registreret på dette lokalitetsskema.

Bakkerne ned mod skovene ser ud til at være braklagt med græsudlæg. Her er der et stort potentiale for genskabelse af overdrev!

De små skove er blandet løvskove. Der foregår fodring af fasaner, og der er plantet smalle striber med majs til brug som vildtager. Området virker ret tilgroet og næringspåvirket.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Rød-Gran	Stor Nælde	Stilk-Eg
Selje-Pil	Landevejs-Poppel	Sølv-Poppel
Engriflet Hvidtjørn	Mirabel	Ahorn
Ask	Alm. Hyld	Grå-Bynke
Kruset Tidsel	Ager-Tidsel	Alm. Kvik

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Småskove ved Klintholm

**Lokalitetsnr. :** 697

---

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Sømarkedyssen

Lokalitetsnr. : 699

**Beliggenhed :** V. for Sømarke

**Areal i ha** 0,2

**Undersøgt d.:**

**Af :**

**Kort :** 1512 II SØ

**Lokalitetstype** Skov

**UTM-E :** 724002

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6099475

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Bægerbregne (R),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

**Planter :**

\* Bægerbregne

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Sømarkedyssen

**Lokalitetsnr. :** 699

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Dingelsbjerg

Lokalitetsnr. : 701

**Beliggenhed :** Nord for Klintholm **Areal i ha** 4,2  
**Undersøgt d.:** 09-08-2004 **Af :** MAV **Kort :** 1512 II SØ  
**Lokalitetstype** Skov **UTM-E :** 724640  
**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat **UTM-N :** 6098712  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Dingelsbjerg er i da en lille skov på meget skrånende terræn mod nord mod Klintevejen. Området var et værdifuldt overdrev indtil 1970'erne, men er blevet tilplantet og har også selvsåede træer og buske over det meste af arealet. Der er fasanopdræt i en større indhegning i den centrale del og en gravhøj syd for "bjerget". I den østlige ende er der også en høj som er så markant, at der formodentligt er tale om en gravhøj også, her står et usædvanligt stort træ af Navr. Syd for arealet er der en registreret en gravhøj, her vokser hybrid mellem storblomstret og hulkravet kordriver på lokaliteten. Også i den sydlige udkant er der en overset gravhøj, her ligger der store sten. I et smalt bælte ud mod marken mod nord er der rester af overdrevsplanter i mos. Syd for ligger et næringspåvirket vandhul, der kun er undersøgt i kikkert far Dingelsbjerg. Det er domineret af høje næringskrævende urter. Den langklaset vikke vokser over et par kvadratmeter vest for den vestlige af de oversete gravhøje.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Langklaset Vikke (A),  
Kvan (B),  
Merian (B),  
Vellugtende Agermåne (A),  
Mark-Tusindgylden (B),

## Artliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

## Planter :

P:\60273\3\_pdoc\data\

COWI

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Dingelsbjerg

Lokalitetsnr. : 701

Ager-Padderok	Fjerbregne	Alm. Mangeløv
Hassel	Alm. Hønsetarm	Dag-Pragtstjerne
Dusk-Syre	Prikbladet Perikon	Løgkarse
Hulkravet Kodriver	Ribs	Stikkelsbær
Brombær	Hindbær	Glat Hunde-Rose
Vellugtende Agermåne	Alm. Røn	Engriflet Hvidtjørn
Alm. Hæg	Mirabel	Fugle-Kirsebær
Slåen	Gyvel	Humle-Sneglebælg
Gul Kløver	Langklaset Vikke	Glat Dueurt
Dunet Steffensurt	Alm. Bingelurt	Navr
Ahorn	Skovsyre	Vild Kørvel
Hvas Randfrø	Hundepersille	Kvan
Alm. Bjørneklo	Mark-Tusindgylden	Ager-Snerle
Slangehoved	Mark-Forglemmigej	Korsknap
Alm. Brunelle	Merian	Ask
Alm. Liguster	Bredbladet Liguster	Knoldet Brunrod
Blå-Klokke	Nælde-Klokke	Gul Snerre
Hvid Snerre	Burre-Snerre	Skovmærke
Alm. Hyld	Kvalkved	Alm. Gedeblad
Hvid Okseøje	Alm. Røllike	Alm. Gyldenris
Kruset Tidsel	Ager-Tidsel	Stor Knopurt
Håret Høgeurt	Skov-Salat	Haremad
Tag-Høgeskæg	Rød Svingel	Kæmpe-Svingel
Lund-Rapgræs	Alm. Hundegræs	Skov-Stilkaks
Alm. Kvik	Alm. Hvene	Miliegræs

*Note : Storblomstret x Hulkravet Kodriver, Håret stjernebold, Trævlet rødblad,*

## Fugle :

Musvåge	Ringdue	Natugle
Sanglærke	Solsort	Sangdrossel
Gærdesanger	Havesanger	Gulspurv

## Sommerfugle :

Engrandøje	Almindelig blåfugl
------------	--------------------

## Pattedyr :

## Krybdyr og padde :

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Dingelsbjerg

Lokalitetsnr. : 701

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 710

**Beliggenhed :** Vest for Råbylille Strand

**Areal i ha** 0,3

**Undersøgt d.:** 12-08-2004 **Af :** MAV

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** Skov, strandoverdrev

**UTM-E :** 716143

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6096406

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Lokaliteten omfatter 705-710.

Langs med kysten går en sti/markvej mellem Råbylille Strand og Skovene ved Vængesgård (705-710). Der er græsmarker imellem, men ellers domineres vegetationen af hvad der må betegnes som strandoverdrev på en vold. Skovene er meget blandede med en del spontane træer, men også med indplantede arter.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Strand-Kvik (B),  
Småbladet Lind (B),  
Klit-Rose (B),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

## Planter :

Ager-Padderok	Alm. Mangeløv	Alm. Ædelgran
Rød-Gran	Hvid-Gran	Europæisk Lærk
Bjerg-Fyr	Østrigsk Fyr	Skov-Elm
Stor Nælde	Bøg	Stilk-Eg
Dun-Birk	Strandarve	Alm. Sæbeurt
Strand-Mælde	Svine-Mælde	Sodaurt
Kruset Skræppe	Vej-Pileurt	Småbladet Lind

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :**

**Lokalitetsnr. : 710**

---

Alm. Katost	Hvid-Pil	Landevejs-Poppel
Rank Vejsennep	Alm. Pengeurt	Bidende Stenurt
Brombær	Klit-Rose	Glat Hunde-Rose
Rynket Rose	Feber-Nellikeroed	Krybende Potentil
Sølv-Potentil	Pære	Sød-Æble
Alm. Hvidtjørn	Mirabel	Fugle-Kirsebær
Slåen	Mark-Krageklo	Humle-Sneglebælg
Hvid-Kløver	Hare-Kløver	Gul Kløver
Havtorn	Ahorn	Hejrenæb
Vild Kørvel	Alm. Pimpinelle	Bukketorn
Ager-Snerle	Slangehoved	Læge-Oksetunge
Glat Vejbred	Lancet-Vejbred	Ask
Syren	Gul Snerre	Alm. Hyld
Mark-Bynke	Grå-Bynke	Rejnfan
Alm. Røllike	Strand-Kamille	Følfod
Æselfoder	Kruset Tidsel	Cikorie
Alm. Svinemælk	Alm. Rajgræs	Enårig Rapgræs
Blød Hejre	Marehalm	Alm. Kvik
Strand-Kvik	Østersø-Hjælme	Vild Løg
Skov-Løg		

*Note : Kæmpestøvbold*

## **Fugle :**

Alm.Skarv	Sølvhejre	Knopsvane
Mudderklire	Hættemåge	Stormmåge
Tornirisk		

## **Sommerfugle :**

## **Pattedyr :**

## **Krybdyr og padder :**

## **Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : V for Strandgård

Lokalitetsnr. : 716

**Beliggenhed :** Råbylille Strand

**Areal i ha** 0,7

**Undersøgt d.:** **Af :**

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** klitareal

**UTM-E :** 717238

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6097030

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

De to klinger øst og vest for Klintholm Havn: Kraneled og Kobbegård, består af en kompleks lagserie af forskellige istidslag der afspejler en stor del af den geologiske udvikling af Østdanmark de sidste 130.000 år. Disse er udpeget som Geologisk Interesseområdet

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):  
Markfirben (2,4),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

---

### Planter :

### Fugle :

### Sommerfugle :

### Pattedyr :

### Krybdyr og padder :

\* Markfirben

**Note :** Lokaliteten for Markfirben - aftegnet langs stranden vest for Strandgård

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** V for Strandgård

**Lokalitetsnr. :** 716

---

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Hovmarken

Lokalitetsnr. : 718

**Beliggenhed :** Råbylille Strand

**Areal i ha** 1,3

**Undersøgt d.:** 12-08-2004 **Af :** MAV

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** Skov og vandløb

**UTM-E :** 717424

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6096815

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Lokaliteten omfatter også 524-526.

Lille Skovparcel domineret af plantede birketræer men også med lærk. Grøften den løber syd for skoven er meget næringsbelastet og lugter af kloak. Der ligger stor bunker af rør i kanten af skoven. Et vandhul syd for grøften indgår i en have og er oprenset og tilplantet med havearter.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Europæisk Lærk	Stor Nælde	Vorte-Birk
Feber-Nellikerod	Engriflet Hvidtjørn	Benved
Vedbend	Angelik	Gærde-Snerle
Burre-Snerre	Alm. Hylde	Hjortetrøst
Rejnfan	Filtet Burre	Kruset Tidsel
Ager-Svinemælk	Alm. Hundegræs	Tagrør
Bredbladet Dunhammer	Gul Iris	

**Note :** *Proptrækkerpil og Rød Nøkkerose*

### Fugle :

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Hovmarken

**Lokalitetsnr. :** 718

---

Fasan

Solsort

Løvsanger

Musvit

Bogfinke

Grønirisk

## **Sommerfugle :**

Græsrandøje

Engrandøje

*Note : Aeschna cyanea.*

## **Pattedyr :**

## **Krybdyr og padder :**

## **Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Råby Oved

Lokalitetsnr. : 725

**Beliggenhed :** Nord for Råbylille Strand

**Areal i ha** 24,6

**Undersøgt d.:** 18-08-2004 **Af :** SLA

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** Skov

**UTM-E :** 718396

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6096874

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabsэлемент
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Råby Oved er en privatejet skov, ejes af 10 parter, som driver skoven efter anvisning fra Skovforeningen. Blandet løvskov med enkelte partier gran, Der ligger fine vandhuller i skove, og der blev set brune frøer ved vandhullerne. Elmene i skoven er hårdt angrebet af elmsyge.

Der er mange gamle egetræer i skoven, der er over 100 år gamle . Iflg. Ejeren er der tale om flådeegge!

Vandhullerne er ifølge ejeren tidligere småsumpe i skove, som er renset op for at fungere som levesteder for padder m.v.

Eng-guldstjerne findes mellem Råbylille Sø og Busemarkemose, det kan muligvis være her.

## Film og foto nr.:

### Fotobeskrivelse:

### Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Eng-Guldstjerne (R),  
Bjerg-Ærenpris (B),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Sitka-Gran	Rød-Gran	Europæisk Lærk
Thuja occidentalis	Skov-Elm	Stilk-Eg
Rød-El	Stor Fladstjerne	Prikbladet Perikon

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Råby Oved

**Lokalitetsnr. :** 725

---

Brombær

Fugle-Kirsebær

Spring-Balsamin

Bjerg-Ærenpris

Kæmpe-Svingel

Enblomstret Flitteraks

Eng-Guldstjerne

Feber-Nellikerod

Alm. Bingelurt

Skov-Galtetand

Nælde-Klokke

Lund-Rapgræs

Mose-Bunke

Stor Konval

Alm. Hvidtjørn

Ahorn

Ask

Haremad

Alm. Hundegræs

Miliegræs

**Fugle :**

Musvåge

Fuglekonge

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

Ræv

Rådyr

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Småskove nord for Råby Sandlodder

**Lokalitetsnr. :** 734

---

**Beliggenhed :** Nord For Busemarke Mose

**Areal i ha** 1,1

**Undersøgt d.:** 18-08-2004 **Af :** SLA

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** Skov

**UTM-E :** 720383

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6097126

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabslement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Mindre plantager på hver sin side af vejen ned mod Råby Sandlodder, der er en større plantage ned mod Busemarke Mose.

Jorden er meget sandet, og der er etableret en ny plantage med vildthejn rundt om vest for vejen.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

## Artsliste :

*I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.*

---

### Planter :

Stilk-Eg

Landevejs-Poppel

Rynket Rose

Foder-Lucerne

Humle-Sneglebælg

Ahorn

Vild Kørvel

Draphavre

### Fugle :

### Sommerfugle :

### Pattedyr :

### Krybdyr og padde :

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Småskove nord for Råby Sandlodder **Lokalitetsnr. :** 734

---

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : S. for Kobbegård

Lokalitetsnr. : 735

**Beliggenhed :** V. for Busemarke Mose strand

**Areal i ha** 7,3

**Undersøgt d.:**

**Af :**

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** Klit

**UTM-E :** 720406

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6096134

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Strand-Mandstro (B),

Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):  
Markfirben (2,4),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

\* Strand-Mandstro

*Note :* Lokaliteten anført; Klit v. Klintholm Havn

### Fugle :

### Sommerfugle :

### Pattedyr :

### Krybdyr og padder :

\* Markfirben

\* Hugorm

*Note :* Lokaliteten for fund af Markfirben og Hugorm er: en mindre bræmme af sand og småsten udgør en lille klit mod en større mose med tagrør og et engareal, hvor der er anlagt en lille skydebane

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** S. for Kobbegård

**Lokalitetsnr. :** 735

---

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 738

**Beliggenhed :** Vest for Busemarke

**Areal i ha** 0,4

**Undersøgt d.:** 06-08-2004 **Af :** MAV

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** Nåleparcel og sandet grøftekant

**UTM-E :** 721776

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6097073

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Lokaliteten er kun undersøgt fra vejen. Mellem nåleparcellen og vejen er der et stykke jord, der sandsynligvis er sandet, i hvert fald vokser her bl.a. harekløver. Grøftekanten er inkluderet i lokalitetsnummeret.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Rød-Gran	Korn-Valmue	Gærde-Valmue
Aften-Pragtstjerne	Dusk-Syre	Alm. Katost
Humle-Sneglebælg	Hvid-Kløver	Hare-Kløver
Gul Kløver	Gul Snorre	Alm. Hyld
Blåhat	Mark-Bynke	Grå-Bynke
Alm. Røllike	Eng-Brandbæger	Kanadisk Gyldenris
Kornblomst	Alm. Kongepen	Tidlig Dværgbunke
Vild Løg	Skov-Løg	

### Fugle :

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :**

**Lokalitetsnr. : 738**

---

Landsvale

Løvsanger

Fuglekonge

**Sommerfugle :**

Græsrandøje

Engrandøje

*Note : Efterårsmosaik guldsmed*

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 741

**Beliggenhed :** NØ for Busemarke Sø

**Areal i ha** 1,0

**Undersøgt d.:** 06-08-2004 **Af :** MAV

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** Lund

**UTM-E :** 721947

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6096100

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
3. Vigtig spredningsmæssig betydning
4. Biologisk kerneområde
5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
8. Særlige fredningsforhold
9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
10. Rummer kultur minder
11. Særlig rekreativ værdi
12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Lokaliteten er i sig selv en mindre betydende lund, med nogen næringspåvirkning, men står i direkte forbindelse til det store naturområde omkring Busemarke Mose, og er derfor en del af et biologisk kerneområde. Lunden består mest af yngre træer der er plantede og er desuden ret tilvokset med høje urter og bruges til jagt remise.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Segl-Sneglebælg (B),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Rød-Gran	Liden Nælde	Alm. Hønsetarm
Blæresmælde	Fersken-Pileurt	Vej-Pileurt
Hvid-Pil	Landevejs-Poppel	Rank Vejsennep
Hyrdetaske	Brombær	Korbær
Glat Hunde-Rose	Rynket Rose	Engriflet Hvidtjørn
Glansbladet Hæg	Gyvel	Segl-Sneglebælg
Blød Storkenæb	Krumhals	Læge-Oksetunge
Mark-Rødtop	Gul Snerre	Alm. Hylde
Kanadisk Gyldenris	Kornblomst	Alm. Kongepen

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :**

**Lokalitetsnr. : 741**

---

Tag-Høgeskæg

Alm. Hvene

Vild Løg

Skov-Løg

*Note : Grøn pil, Grå x bånd-pil.*

**Fugle :**

Fasan

Ringdue

Bysvale

Rødhals

Gulbug

Grå Fluesnapper

Musvit

Gråkrage

Grønirisk

Gulspurv

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Højbjerg

Lokalitetsnr. : 741a

**Beliggenhed :** Nord Vest for Klintholmhavn ved Busemarke Mose  
**Undersøgt d.:** 06-08-2004 **Af :** MAV  
**Lokalitetstype** Overdrev, mose, vandløb  
**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**Areal i ha** 0,6  
**Kort :** 1511 I NØ  
**UTM-E :** 722073  
**UTM-N :** 6096144

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Højbjerg er en markant bakke med en veludviklet overdrevsflora. Af kortet fremgår at der er to mindre lunde på arealet. Det nordlige er helt afdrevet og det sydlige udgøres af forholdsvis spredte træer (bl.a. tjørn) med overdrevsflora under.

På den afdrevne parcel vokser næringskrævende arter, der nyder godt af næringsstoffer fra flis og savsmuld. Der har været grisehold på den nordligste del af arealet, men dette er nu afgræsset af får.

Langs med Møllebæk der havde en god vandføring trods årstid og længde er vokser en del sumpplanter. I den nordligste del af arealet er jorden vandmættet og her vokser sumpplanter på en del af det areal, der er udpeget som overdrev.

## Film og foto nr.:

### Fotobeskrivelse:

### Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:

Segl-Sneglebælg (B),  
Kortstillet Filt-Rose (B),  
Skør-Pil (B),

Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:  
Stor Regnspove (R),

Følgende krybdyr og padde er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):  
Markfirben (2,4),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Højbjerg

Lokalitetsnr. : 741a

Kær-Padderok	Alm. Mangeløv	Hvid-Gran
Lav Ranunkel	Bidende Ranunkel	Knold-Ranunkel
Skov-Elm	Stor Nælde	Alm. Hønsetarm
Græsbladet Fladstjerne	Markarve	Alm. Syre
Dusk-Syre	Nøgle-Skræppe	Vand-Pileurt
Skør-Pil	Ungarsk Vejsennep	Rød Arve
Alm. Mjørdurt	Brombær	Glat Hunde-Rose
Kortstilket Filt-Rose	Feber-Nøllikerod	Alm. Hvidtjørn
Fugle-Kirsebær	Mark-Krageklo	Segl-Sneglebælg
Hvid-Kløver	Hare-Kløver	Gul Kløver
Alm. Kællingetand	Lådden Dueurt	Rosen-Dueurt
Bened	Liden Storkenæb	Blød Storkenæb
Stinkende Storkenæb	Hejrenæb	Hvas Randfrø
Sideskærm	Bittersød Natskygge	Ager-Snerle
Mark-Forglemmigej	Korsknap	Fliget Tvetand
Skov-Galtetand	Lancet-Vejbred	Tykbladet Ærenpris
Blå-Klokke	Gul Snerre	Blåhat
Mark-Bynke	Alm. Røllike	Rød Hestehov
Kruset Tidsel	Horse-Tidsel	Ager-Tidsel
Håret Høgeurt	Alm. Kongepen	Liden Siv
Tudse-Siv	Alm. Sumpstrå	Håret Star
Kær-Star	Rød Svingel	Alm. Hundegræs
Draphavre	Mose-Bunke	Tidlig Dværgbunke
Vellugtende Gulaks	Fløjlgræs	Kryb-Hvene
Alm. Hvene	Rørgræs	

## Fugle :

Grågås	Stor Regnspove	Ringdue
Stor Flagspætte	Landsvale	Engpiber
Solsort	Gulbug	Grønirisk
Tornirisk		

## Sommerfugle :

Nældens takvinge	Græsrandøje	Engrandøje
------------------	-------------	------------

## Pattedyr :

Nordmarkmus

## Krybdyr og padder :

Markfirben

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Højbjerg

Lokalitetsnr. : 741a

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Kraneled Lund

Lokalitetsnr. : 749

**Beliggenhed :** Lige nord for Mandemarke Have på vej mod Kraneled

**Areal i ha** 1,5

**Undersøgt d.:** 05-08-2004 **Af :** SLA

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** Skov

**UTM-E :** 725056

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6095015

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Lokaliteten er kun registreret fra vejen!  
Det er en blandet løvskov med lidt skovsumpspræg.

## Film og foto nr.:

## Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Rød-EI	Feber-Nellikero	Engriflet Hvidtjørn
Skvalderkål	Burre-Snerre	Alm. Hyld
Stor Konval		

### Fugle :

### Sommerfugle :

### Pattedyr :

### Krybdyr og padder :

## Billeder fra lokaliteten:

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Kraneled Lund

**Lokalitetsnr. :** 749

---

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Busene Have

Lokalitetsnr. : 753

**Beliggenhed :** Syd for Busene

**Areal i ha** 6,6

**Undersøgt d.:** 05-08-2004 **Af :** SLA

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype** Skov og eng

**UTM-E :** 726102

**Fredningsstatus**  §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6094538

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
- 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
- 3. Vigtig spredningsmæssig betydning
- 4. Biologisk kerneområde
- 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
- 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
- 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
- 8. Særlige fredningsforhold
- 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
- 10. Rummer kulturminde
- 11. Særlig rekreativ værdi
- 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Busene Have er registreret som flere lokaliteter - skovene her i 753 (A, B, C), §3-områderne som 553 og 554.

Artslisten her gælder de skovdækkede områder samt arter fra kystskrænterne. Skrænterne er meget varierede og artsrige med lysåbne partier og mere kratagtige/tilgroede partier. Ser ud til at være plejekrævende med f.eks. selektiv plukhugst/rydning. Blandt andet er havtorn og rynket rose et problem. På de mest lysåbne "varme" partier på skrænten blev der set både sort hugorm i flere eksemplarer og markfirben.

Selve stranden er en stenstrand, og i vandet er der flere store sten, hvor der bl.a. stod knopsvane, svartbag og edderfugl.

Busene Have er et varieret naturområde med mange forskellige naturtyper, herunder græssede ferske enge, gammel løvskov, gravhøje og stenstrand med smal stribe strandoverdrev.

Skovdelen af lokaliteten er med relativt gamle træer på kuperet bund ned mod stranden. Blandet løvskov med en del gamle egetræer. Der er gode adgangsforhold til lokaliteten, med to p-pladser, infotavler og statsskovdistriktets røde skilte/porte. Der er adgang til de græssede enge/overdrev via stenter over hegnene.

Dele af engen 553 virker som en blanding af græsset overdrev (især i den sydvestligste del hen mod strandskrænten). Overdrevet er på skrånende jord med græsning med sort skovkvæg og fritstående tjørn.

På den græssede flade eng (i delen bag skovområdet i den østlige del) er der et par drænggrøfter, hvor der vokser sideskærm og grenet pindsvineknap.

Skanseskoven betegner den vestligste del langs stranden, som er en troldeagtig urskov med gamle bautasten på en strandskrænt.

I Skanseskoven er der en lysåben lokalitet rundt om selve skansen, som ligner et overdrev med forskellige overdrevsarter. På overdrevet var der et utal af grønne græshopper. På overdrevet vokser der agerchampionn.

Insekter: Amphipoea lucens (R+A)

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet : Busene Have

Lokalitetsnr. : 753

Film og foto nr.:

Fotobeskrivelse:

## Forekomst af særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:

Dansk Ingefær (B),  
Bakke-Jordbær (A),  
Strand-Bede (B),  
Bjerg-Ærenpris (B),  
Knopnelleike (R),  
Strand-Kvik (B),

Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:

Karmindompap (R),  
Stor Skallesluger (R),

Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentes):

Markfirben (2,4),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

### Planter :

Alm. Humle	Stilk-Eg	Hassel
Stor Fladstjerne	Knopnelleike	Strand-Bede
Hvidmelet Gåsefod	Spyd-Mælde	Kruset Skræppe
Alm. Syre	Dusk-Syre	Engelskgræs
Prikbladet Perikon	Alm. Katost	Bævreasp
Løgkarse	Tårnurt	Skt. Hansurt
Brombær	Hindbær	Korbær
Rynket Rose	Feber-Nellikerod	Krybende Potentil
Sølv-Potentil	Bakke-Jordbær	Vild Æble
Engriflet Hvidtjørn	Alm. Hvidtjørn	Slåen
Hare-Kløver	Havtorn	Bened
Alm. Bingelurt	Navr	Ahorn
Vedbend	Alm. Bjørneklo	Vild Gulerod
Gærde-Snerle	Korsknap	Ask
Bjerg-Ærenpris	Nælde-Klokke	Gul Snerre
Hvid Snerre	Burre-Snerre	Alm. Hyld
Blåhat	Grå-Bynke	Alm. Røllike
Æselfoder	Stor Knopurt	Cikorie
Ager-Svinemælk	Skov-Star	Kæmpe-Svingel
Lund-Rapgræs	Alm. Hundegræs	Enblomstret Flitteraks
Alm. Kvik	Strand-Kvik	Bjerg-Rørhvene
Eng-Rottehale	Dansk Ingefær	Vild Løg
Stor Konval		

### Fugle :

Knopsvane	Ederfugl	Stor Skallesluger
Svartbag	Karmindompap	

**Note :** 2 par store skalleslugere i 1996, Klassisk lokalitet for Karmindomppap.

### Sommerfugle :

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

**Lokalitet :** Busene Have

**Lokalitetsnr. :** 753

---

*Note :* *Asthena anserina* (R+A) en måler.

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

Markfirben

Hugorm

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 759

**Beliggenhed :**

**Areal i ha** 0,3

**Undersøgt d.:**

**Af :**

**Kort :** 1511 I NØ

**Lokalitetstype**

**UTM-E :** 723172

**Fredningsstatus**

- §3  §4  §12  landskabsfredet  EF-habitat  
 Ramsar  EF-fuglebeskyttelse  Vildtreservat

**UTM-N :** 6097557

## Klassifikation af lokaliteten

- 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
- 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter
2. Stor biologisk eller økologisk diversitet
3. Vigtig spredningsmæssig betydning
4. Biologisk kerneområde
5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund
6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde
7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabelement
8. Særlige fredningsforhold
9. Historisk eller sjælden arealanvendelse
10. Rummer kulturminder
11. Særlig rekreativ værdi
12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

## Overordnet beskrivelse :

Knopnelleke er angivet fra Klintemøllen syd for Magleby, rettelig er det 300m NV for denne lokalitet.

**Film og foto nr.:**

**Fotobeskrivelse:**

**Forekomst af særlige arter:**

Følgende rødlistede (E,V,R), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:  
Knopnelleke (R),

## Artsliste :

I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979, er der mærket med en \*.

**Planter :**

Knopnelleke

**Fugle :**

**Sommerfugle :**

**Pattedyr :**

**Krybdyr og padder :**

**Billeder fra lokaliteten:**

# Naturpark Møn. Naturplanlægning

Lokalitet :

Lokalitetsnr. : 759

---